



Hfl.

ingående 1. Febr. 1956

behorende bij

Alle aanvullende bladen voor catalogus Nr. 400 H

Dto. voor electriciens
(geen Holl. uitgave)

Nr. 405

Alle vroegere prijslijsten verliezen hiermede hun geldigheid.

Verklaring der afkortingen:

"Ta"	achter het nummer betekent	:	ledig bord
"Box"		:	ledige kast of doos
"n.l."	in de prijzenkolom	:	is niet te leveren
"A"	" " " "	:	prijs op aanvraag

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
T 1/Ta	9.85	T 25/Ta	12.40	mm 12 x 14	0.85	$\frac{5}{8}$	15.05	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	5.55	2 S-Z	
T 1/M	266.35	T 25	231.80	14 x 17	1.10	$\frac{11}{16}$	16.25	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	6.50	inch.	
T 1/Ma	138.10			17 x 19	1.30	$\frac{3}{4}$	17.10	$\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$	7.95	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	4.95
T 1/Z	124.55	T 26/Ta	10 —	19 x 22	1.45	1 E/6	45.50	$\frac{3}{4} \times \frac{25}{32}$	9.25	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	5.40
T 1/E	145.95	T 26-M	182.35	22 x 24	1.55			$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$		$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	5.90
		T 26-Z	163.55	24 x 27	1.80			$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	10.—	$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$	7.45
T 2/Ta	9.85	T 26-E	145.10	27 x 32	2.75	2 M		$\frac{13}{16} \times \frac{11}{16}$	11.30	$\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$	8.55
T 2	174.—			32 x 36	3.60	mm 6 x 7	5.30	$\frac{17}{16} \times \frac{11}{8}$	21.55	$\frac{7}{8} \times \frac{19}{16}$	9.65
T 2a	91.90	T 27/Ta	12.40	DIN 895/8	12.50	8 x 9	5.40		21.55		11.—
		T 27-M	146.45			10 x 11	5.65				
		T 27-Z	148.85			12 x 13	6.15	2 Z/6	50.55	1 x $\frac{1}{8}$	13.85
		T 27-E	133.45			14 x 15	6.85	2 Z/6T	58.90	$\frac{11}{16} \times \frac{11}{4}$	16.25
T 3/Ta	9.85	T 36/Ta	9.60	1 M		16 x 17	7.95	2 Z/6H	n. l.	$\frac{11}{4} \times \frac{13}{8}$	21.05
T 3/M2	104.20	T 36 M/12	83.—	mm 10	5.30	18 x 19	9.05	2 Z/8	72.15	$\frac{13}{8} \times \frac{11}{8}$	25.55
T 3/M4	198.60	T 36-DIN/12	89.60	11	5.65	20 x 22	10.—	2 Z/8T	84.75	$\frac{1}{16} \times \frac{19}{8}$	27.—
T 3/Z4	205.80	T 36-Z/12	79.75	12	6.—	21 x 23	10.60				
		T 36-E/12	105.70	13	6.35						
				14	6.85						
T 4/Ta	9.85			15	7.10	24 x 26	11.80	2 E		2 S-Z/5	32.25
T 4-M	131.60	T 40/Ta	12.40	16	7.25	25 x 28	12.40	B S W"		2 S-Z/5T	37.55
T 4-Z	142.35	T 40-M	180.15	17	7.50	26 x 29	15.65	$\frac{1}{8} \times \frac{3}{16}$	5.65	2 S-Z/5H	n. l.
		T 40-Z	167.65	18	8.10	27 x 32	16.25	$\frac{1}{16} \times \frac{1}{4}$	6.15	2 S-Z/9	83.—
		T 40-E	173.75	19	8.65			$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	6.85	2 S-Z/9T	92.60
				20	9.40			$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	8.40		
		T 42/Ta	12.25	21	9.75	32 x 35	18.45	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	9.40	2 S-E	
T 5/Ta	9.85	T 42-M	234.95	22	10.35	32 x 36	19.30			B S W"	
T 5-M	224.60	T 42-Z	227.60	23	11.—	36 x 41	21.55	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	10.10	$\frac{1}{8} \times \frac{9}{16}$	5.40
T 5-Z	154.15	T 42-E	218.20	24	11.90	38 x 42	22.05	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	11.80	$\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$	5.80
T 5-E	183.75			25	12.30			$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$	11.80	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	6.35
		T 44/Ta	16.—	26	12.55	2 M/8	56.35	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	12.40	$\frac{5}{16} \times \frac{9}{8}$	7.—
T 6/Ta	9.85	T 44-M	375.75	27	14.10	2 M/8H	n. l.	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{16}$	15.65	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{16}$	9.15
T 6-M	160.65	T 44-Z	355.70	28	15.80	2 M/12	107.40	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	16.25		
T 6-Z	182.05	T 44-E	354.15	29	16.40	2 M/12T	120.65			$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	9.90
				30	16.85			$\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$	16.60	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	12.30
		T 46/Ta	18.40	31	17.10	2 DIN		$\frac{11}{16} \times \frac{7}{8}$	18.80	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$	13.35
T 7/Ta	9.85	T 46-M	545.60	32	17.10	mm 6 x 7	5.30	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$	19.30	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	13.85
T 7 M	182.55	T 46-Z	539.40		39.—	8 x 10	5.40	$\frac{7}{8} \times 1$	21.55	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{16}$	15.40
T 8/Ta	9.85	T 46-E	419.40	1 M/5	88.50	9 x 10	5.45			$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	16.25
T 8	310.30			1 M/12		9 x 11	5.45	2 E/6	46.50	2 S-E/5	49.40
		T 50/Ta	5.30			11 x 14	6.15	2 E/6T	54.70	2 S-E/5T	56.10
T 9/Ta	9.85	T 50	91.25	1 Z				2 E/6H	n. l.	2 S-E/5H	n. l.
T 9	212.45			inch.		12 x 14	6.35	2 E/9	86.95	2 S-E/6	43.60
		DIN 837				14 x 17	7.50	2 E/9T	99.50	2 S-E/6T	49.85
T 10/Ta	9.85	mm 6 x 7	1.20			17 x 19	8.80			2 S-E/6H	n. l.
T 10	273.—	8 x 10	1.30			17 x 22	9.40				
T 11/Ta	10.70	9 x 11	1.35			19 x 22	9.85				
T 11	241.35							2 S-M		3 b	
T 12/Ta	9.85	12 x 14	1.45			22 x 24	10.85	mm 6 x 7	4.95	mm 10	3.—
T 12	190.75	17 x 19	1.90			22 x 27	11.35	8 x 9	5.15	12	3.—
		22 x 24	2.20			24 x 27	11.90	10 x 11	5.45	14	3.—
T 13/Ta	10.70	27 x 32	3.10			27 x 30	15.55	12 x 13	5.90	16	3.—
T 13	219.15	DIN 837/7	12.50			27 x 32	16.25			18	3.15
T 14/Ta	10.70										
T 14/1	125.95					30 x 32	16.60	14 x 15	6.35	20	3.15
T 14/2	241.20					30 x 36	18.80	16 x 17	7.45	22	3.50
						32 x 36	19.30	18 x 19	8.55	24	3.50
T 15/Ta	10.95					36 x 41	21.55	20 x 22	9.60	26	3.50
T 15/1	187.85					46 x 50	51.65	21 x 23	10.45	30	3.85
T 15/2	369.35										
		DIN 838									
T 16/Ta	15.05	mm 6 x 7	1.70								
T 16/1	278.90	8 x 10	1.80								
T 16/2	542.75	9 x 11	1.95								
		12 x 14	2.30								
T 22/Ta	9.85	17 x 19	3.60								
T 22-M	222.20	22 x 24	4.30								
T 22-Z	175.85	DIN 838/6	15.65								
T 22-E	239.30										
T 23/Ta	9.85	DIN 895									
T 23-M	178.10	mm 6 x 7	0.75								
T 23-Z	185.75	8 x 10	0.85								
T 23 E	126.05	9 x 11	0.85								

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
3 S-M/3T	15.75	17 A		123 KBV		221 SS		232 SS		237	
3 S-M/5	23.35	Gr. 1	29.10	mm 200	18.15	mm 1—2	0.75	Gr. No. 0	21.20	Gr. No. 0/1	13.25
3 S-M/5T	26.25	2	43.60	260	18.15	2,5	0.85	1	21.20	0/2	13.25
3 S-M/7	36.—	3	65.40			3	0.90	2	21.20	0/3	13.25
3 S-M/7T	40.10			126	42.05	3,5	0.95	3	21.20		
		17 T		128/1	16.15			4	21.20	1	13.25
3 S-Z		Gr. 1	36.60	128/2	21.90	4	1.05	5	21.20	2	14.—
inch.		2	67.90	128/3	27.85	4,5	1.10			3	14.—
$\frac{1}{4} \times \frac{9}{16}$	4.30	3	93.55	128/4	35.30	5	1.20	6	23.45	4	14.90
$\frac{5}{16} \times \frac{9}{16}$	4.35					5,5	1.80	7	25.65		
$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	4.55	17 V		129	19.05	6	2.15	8	29.10	5	14.90
$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	4.95	Gr. 1	4.80	129 V	22.05	6,5	2.20	9	32.40	6	15.80
$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	5.30	2	6.40	132	31.90	7	2.50	10	36.35	7	16.65
$\frac{9}{16} \times \frac{1}{2}$	6.—	3	8.55	133	24.45	7,5	2.75	11	48.05	8	17.60
$\frac{19}{32} \times \frac{1}{2}$	6.05			136 a	10.75	8	3.35	12	70.35		
$\frac{5}{8} \times \frac{9}{16}$	6.60	20/1	26.—			8,5	3.60	13	103.35		
3 S-Z/3T	16.15	20/10	28.30	157 R		9	3.85	14	147.50		
3 S-Z/4	20.70	20/2	43.60	mm 10	2.75	9,5	4.20	15	234.70	Führungsbüch-	
3 S-Z/4T	24.35	20/3	80.55	12	2.90					sen zu 237	
3 S-Z/8	42.05	20/30	88.50	14	3.10	10	4.60	232 SS/6	164.15	Gr. No. 0/1	6.95
3 S-Z/8T	47.10	20/4	101.75	16	3.35	10,5	7.80	232 SS/7	202.65	0/2	6.95
		20/5	282.60	18	3.60	11	7.80	232 SS/10	249.65	0/3	7.10
3 S-E				20	4.—	11,5	9.05	232 SS/11	288.15	1	7.10
B SW"		Lose Haken zu		22	4.45	12	9.05			2	7.35
$\frac{1}{8}$	4.30	20/1H	14.60	24	4.85	12,5	10.25	232 $\frac{1}{2}$		3	7.35
$\frac{3}{8}$	4.45	20/10H	14.60					Gr. a	31.30	4	7.50
$\frac{1}{2}$	5.30	20/2H	24.55	26	5.30	inch.		b	33.15	5	7.70
$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$		20/20H	24.55	28	5.80	$\frac{1}{16}$	0.75	c	35.05	6	8.05
4x3 BA	4.20			30	6.40	$\frac{5}{64}$	0.75	d	37.10	7	8.30
2x1 BA	4.30	20/3H	40.35	32	6.95	$\frac{3}{32}$	0.85	e	40.95		
3 S-E/5	22.50	20/30H	40.35	36	8.40	$\frac{7}{64}$	0.90	f	44.80	237/6	94.65
3 S-E/5T	25.40	20/4H	40.35	172		$\frac{9}{64}$	0.95	g	50.80	237/8	128.85
		20/5H	166.75	mm 4	1.80	$\frac{11}{32}$	1.05	h	64.30	237/11	173.50
3 S-6 kt.-M		Lose Haken		6	1.90	$\frac{13}{64}$	1.10	i	89.25	237 F/11	260.25
mm 8x9	4.20	extra lang zu		8	1.90	$\frac{15}{64}$	1.20	k	115.95		
10x11	4.55	No. 20		10	1.90	$\frac{17}{64}$	1.80	l	134.60		
12x13	5.05	No. 1—190	18.30	12	1.95	$\frac{7}{32}$	2.15	m	215.95		
14x15	5.30	2—300	30.70	13	2.05	$\frac{15}{64}$	2.15			238	
3 S-6 kt.-M/4	19.05	3—300	49.—	14	2.05	$\frac{17}{64}$	2.20	Ersatzmesser zu		Gr. No. 7	24.45
3 S-6 kt.-M/4T	21.95	3—400	55.—	16	2.50	$\frac{19}{32}$	2.50	232 $\frac{1}{2}$		8	24.90
		4—300	93.55	18	2.50	$\frac{11}{32}$	2.75	Gr. a	6.85	9	25.40
3 S-6 kt.-Z		4—400	93.55	20	2.75	$\frac{21}{64}$	3.35	b	7.35	10	27.70
inch.		4—500	93.55	22	3.10	$\frac{23}{64}$	3.60	c	7.80	11	31.65
$\frac{5}{16} \times \frac{9}{16}$	4.35	20 a	22.75	26	3.95	$\frac{25}{64}$	3.85	d	8.20	12	34.10
$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	4.55			201	25.75	$\frac{27}{64}$	4.20	e	8.90	13	37.95
$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	4.95	43	8.90	202	38.50	$\frac{1}{8}$	4.60	f	9.85	14	56.50
$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	5.30	47/1	105.50	204/1	29.85	$\frac{25}{64}$	4.60	g	10.75	15	84.80
3 S-6 kt.-Z/4	19.15	47/2	123.90	204/2	35.30	$\frac{13}{32}$	7.80	h	12.65	238/6	181.95
3 S-6 kt.-Z/4T	22.05	Lose Haken zu				$\frac{27}{64}$	7.80	i	15.55	238/8	282.—
		47/1	22.90	216		$\frac{7}{16}$	9.05	k	18.55		
3 S-6 kt.-E		47/2	24.55	mm 3	0.50	$\frac{20}{64}$	9.05	l	19.50		
4x3 BA	4.20			4	0.50	$\frac{15}{32}$	9.05	m	20.50	239/R	
2x1 BA	4.35	52 $\frac{1}{2}$		5	0.50	$\frac{31}{64}$	10.25			Gr. A	135.10
B SW"		mm 100	0.85	6	0.60	$\frac{1}{2}$	10.25	232 $\frac{1}{2}$ /5	220.40	B	187.15
$\frac{1}{8}$	4.35	125	1.05	7	0.75			232 $\frac{1}{2}$ /6	236.60	C	202.70
$\frac{3}{16}$	4.35	150	1.30	8	0.85	No. 1—2	1.90	232 $\frac{1}{2}$ /7	289.10		
3 S-6 kt.-E/4	17.25	175	1.45	p. 10 Stück		3—8	1.55	232 $\frac{1}{2}$ /7a	384.65	239/RF	
3 S-6 kt.-E/4T	20.20	200	1.90	221 WS		9—15	1.30	232 $\frac{1}{2}$ /9	449.55	Gr. A	147.50
				mm 2	3.15	16—21	1.10			B	205.90
4 S-M		54 a		2,5	3.55	22—28	1.05			C	221.80
mm 4x4,5	3.85	mm 200x12	1.35	3	3.50	29—31	1.—	234 A	3.10		
5x5,5	3.95	250x12	1.60	3,5	3.85	32—39	0.85	234 BH	7.—	239/LR	
6x7	4.—	300x15	2.30			40—46	0.80	234 C	10.75	Gr. A	12.50
		400x20	4.20	4	4.10	47—80	1.10	234 $\frac{1}{2}$ A	7.70	B	18.80
8x9	4.10	500x25	5.65	4,5	4.45			234 $\frac{1}{2}$ B	8.30	C	18.80
10x11	4.20			5	4.85	232 WS					
4 S-M/5	20.10	98 $\frac{1}{2}$		5,5	5.90	Gr. No. 0	15.05	235	6.05	239/LF	
4 S-M/5T	22.25	mm 3,6	0.85	6	6.50	1	15.05			Gr. A	12.50
		4,6	0.85	6,5	7.20	2	15.05			B	18.80
4 S-Z		5,6	0.95	7	7.85	3	15.05	236		C	18.80
inch.		6,6	1.10	7,5	8.70	4	15.05	Gr. No. 1	25.30		
$\frac{3}{16} \times \frac{13}{64}$	3.85	7,6	1.30	8	9.65	5	15.05	2	25.30		
$\frac{7}{32} \times \frac{13}{64}$	3.95	8,6	1.55	8,5	10.50	6	16.75	3	25.30		
$\frac{1}{4} \times \frac{9}{32}$	4.—	9,6	1.80	9	11.45	7	17.85	4	27.70		
$\frac{5}{16} \times \frac{11}{32}$	4.10	10,6	2.20	9,5	12.55	8	20.10	5	30.80		
4 S-Z/4	15.90	98 $\frac{1}{2}$ a	2.15	10	13.70	9	22.30	6	33.15	246	
4 S-Z/4T	18.05	98 $\frac{1}{2}$ b	0.20			10	24.60	7	36.35	mm 2	1.20
		98 $\frac{1}{2}$ G	12.85	p. 10 Stück		11	33.50	8	39.50	3	1.20
4 S-E		98 $\frac{1}{2}$ GK	14.20	221 WS		12	50.25	9	42.60	4	1.20
6x5 BA	3.95	118 $\frac{1}{4}$	7.50	inch.		13	69.85	10	54.50	5	1.30
4x3 BA	4.—	120	212.05	mm 2	3.85	14	92.75	11	81.90		
2x1 BA	4.10			2,5	4.85	15	117.30	12	122.70	6	1.45
0 BA	4.20	123 KB		3	7.20	232 WS/6	118.85	236/6	192.80	7	1.55
4 S-E/4	16.25	mm 200	15.05	$\frac{1}{8}$	8.15	232 WS/7	144.90	236/7	234.25	8	1.70
4 S-E/4T	18.40	260	15.05	$\frac{1}{4}$	9.65	232 WS/10	179.10	236/8	279.—	9	1.80
				$\frac{5}{16}$	11.45	235 WS/11	206.05	236/11	444.85	10	1.90
				$\frac{11}{32}$						11	2.15
										12	2.50

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
248		342 a		726		787 AM/5	3.40	853 a		912	1.80
mm 6	1.90	g 200	2.15	Gr. No. 8/0	p. Gros 9.75	806 R	6.95	mm 200	9.30	915	2.55
8	1.95	300	2.40	6/0	8.20	Backen	1.80	250	13.35	918	3.60
10	2.15	400	2.55	4/0	6.65	Rollen	0.85	300	16.85	924	6.15
12	2.30	500	2.80	2/0—3	5.90	Stifte	0.35	350	21.45		
14	2.80			5	6.65						
16	3.35	600	3.15	7	8.20			867 d	1.30	Stifte zu	
18	3.75	800	3.75	9	9.75					904	—25
20	4.55	1000	4.70	11	11.30	808	8.55	867 f		906	—35
22	5.20					Backen	2.40	mm 150	2.15	908	—35
24	6.05	342 1/2		726 1/2	p. Gros 17.95	Rollen	0.95	190	2.75	910	—50
26	6.85	g 200	2.55	mm 2	17.95	Stifte	0.35	240	3.70		
28	7.80	300	2.80	3	18.45			300	5.05	912	—60
30	9.—	400	3.15	4	18.80	813 1/4		370	10.10	915	—85
32	10.10	500	3.35			Lose Gehäuse				918	—95
34	11.30	600	3.75	731 1/2		Gr. No. 1	6.60	873		924	2.15
36	12.55	800	4.55	Gr. No. 1/A	2.55	2	10.15	mm 225	6.85		
38	13.85	1000	5.65	2	3.35			250	7.50		
40	15.30			3	4.10	Jede Backe		275	8.30	944	
		421 1/2	7.20	4	5.80	Gr. No. 1	2.55	300	9.05	mm 150	3.—
		421 1/2 G	7.20	733 1/2	3.35	2	7.20			200	3.50
294	5.65	437	1.30			Jede Führung		873 S		250	4.—
294 T	5.90	437/12	18.20	744 V		Gr. No. 1	0.60	mm 225	4.60	300	4.55
294 GT	5.90	530	3.35	mm 100	1.70	2	1.05	250	5.05	350	5.15
329 C	2.05	557 W	1.55	125	1.80			275	5.55	400	5.75
329 D	3.95			150	2.05			300	6.05		
329 dT	4.10			175	2.30	813 1/2					
		681		200	2.50	mm 7	1.70	876 b	10.60	954	
		mm 200	1.60	225	2.75	9	1.95	876 bS	7.10	mm 160	2.05
330		250	1.90	250	3.—	11	2.30			180	2.30
250 mm lg.		683 3/4	1.95	300	3.35	13 1/2	2.80	877		200	3.—
mm 6	1.70							mm 250	8.90	225	3.70
8	1.90	684		778 B		16	3.25	275	9.75	250	4.20
10	2.15	mm 250	2.90	mm 120	2.05	21	4.60	300	10.60		
12	2.55	300	3.40	150	2.55	29	6.95			978	14.30
14	2.75	350	3.75			36	10.35	877 S		978 K	15.65
16	3.10			778 BP				mm 250	5.90		
18	3.50	400	4.60	Gr. No. 2	3.10	819 h		275	6.50	981	
20	3.95	500	6.—	3	3.25	Gr. 0	3.95	300	7.10	mm 130	9.—
22	4.45	600	7.45	4	3.40	1	4.20			150	9.25
24	5.05					2	6.50	880 B		180	10.25
		685		778 CBL		3	9.50	mm 275	12.65	210	11.55
		mm 250	2.30	Gr. No. 1	3.40	4	12.90	300	13.60	235	14.90
330		300	2.65	2	3.60			325	14.90		
300 mm lg.		350	3.10	3	4.10	827		881		981 a	
mm 6	1.90			4	4.45	mm 50	11.10	mm 250	11.—	mm 150	9.25
8	2.15	400	3.60	5	6.15	60	13.60	275	12.65	180	10.25
10	2.30	500	4.85	6	6.65	70	17.70			210	11.55
12	2.65	600	6.15	03	3.60			882	4.20	235	14.90
14	2.90			04	3.95	830		884	5.55	984 1/2	
16	3.25	703	3.40			mm 75	50.45	904	6.35	mm 320	9.05
18	3.70	703 a	4.95	778 CBL/G		100	75.25	906	7.45	480	14.35
20	4.45	703 K	4.95	Gr. No. G 1	3.40	135	107.75	908	8.70	630	24.45
22	5.30	703 K-T	8.05	G 2	3.60	150	145.35			780	38.30
24	6.05			G 3	4.10						
		703 N	5.40	G 4	4.45	834 H		908		992 a	
		703 N/L	2.15	G 5	6.15	Gr. 1	15.15	Maßstäbe		mm 130	4.—
330		705 1/2	2.65	G 6	6.65	2	21.55	m 1	1.05	160	4.85
400 mm lg.		705 1/2 V	3.35	G 03	3.60	3	34.45	m 2	1.80	180	5.90
mm 6	2.20			G 04	3.95	4	51.75			210	8.45
8	2.55	710						910	11.10	1010	
10	2.80	mm 200	4.55	p.Dttd.				120	14.10	mm 100	1.70
12	3.15	300	5.30					140	21.05	120	1.70
14	3.50			778 PB				160	26.70	140	1.80
16	3.75	710 SS		Gr. No. 0	3.50			180	45.30	160	1.90
18	4.45	mm 300	23.10	1	3.40	835		924 schwarz	48.75	180	2.30
20	5.75			2	3.75	mm 100	3.70	verchromt.		200	3.—
22	6.95			3	4.45	130	4.80				
24	8.20	720		4	5.65	145	5.45			1010 a	
		mm 300	8.10	01	8.05	160	6.—	Backen zu		mm 100	1.70
				02	3.60	200	11.20	904	1.45	120	1.70
		720 SS						906	1.80	140	1.80
		mm 300	36.95	778 PB				908	2.15	160	1.90
				778 PB				910	2.75	180	2.30
330		722		Gr. No. 1 L	4.20	845 1/2				200	3.—
500 mm lg.		Gr. No. 2/0—6		2 L	5.40	mm 105	5.55				
mm 6	2.55			3 L	6.15	120	6.95			1023 a	A
8	2.80			4 L	10.10						
10	3.15									1023 b	A
12	3.50			778 PB/5 K	20.95					Ringe	A
14	4.—									à 1 kg	A
16	4.60			778 R u. PB		846				Stücke	A
18	5.30			Gr. No. 1	3.95	mm 115	4.70	Rollen zu		à 20 cm	A
20	6.95	722 A		2	4.45	130	5.80	904	0.70		
22	8.65	Gr. No. 2/0—6		3	5.65			906	0.85	1047	2.30
24	10.35			4	7.20			908	0.95		
				02	3.95	846 A	4.55	910	1.20	1047 1/2	3.75
330 1/2	4.95					849	13.75				
330 1/2 T	5.90										

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
1051	4.—	1142		16	4.30	17×19	8.55	1423	2.30	0,090	13.—
		mm 1—3	5.30	20	4.55	17×22	9.05	1424	2.55	0,100	13.—
1057		1—6	6.15	25	5.15	19×22	9.60	1425	3.95	0,125	13.—
No. 90	8.10	1—9	7.85	1240 B-K/6	26.10	22×24	12.15	1426	4.60	0,150	13.—
91	9.40	3—15	10.45	1240 B-T/6	34.35	22×27	12.65	1427	5.30	0,175	13.—
92	12.65					24×27	13.70			0,200	13.—
93	18.70	1144 a	8.45			27×30	15.50	1428	6.—	0,225	13.—
94	23.50	1144 b	9.05	1241 B		27×32	16.40	1430	12.75	0,250	13.—
95	28.55			mm 7	3.95	30×32	17.35	1430/9	43.80	0,275	13.—
		1145	21.55	10	3.95	1300 DIN/6	58.30	1435	10.15	0,300	13.—
1057 1/2		1146 a	63.80	13	4.30	1300 DIN/6T	65.—	1435/9	30.—	0,330	13.—
No. 90 1/2	10.70	1146 b	66.35	16	4.30	1300 DIN/6 H	n. l.			0,350	13.—
91 1/2	14.55			20	4.55					0,380	13.—
92 1/2	18.65	1147		25	5.15	1300 Z		1450 W w	9.60	0,400	13.—
93 1/2	24.10	mm 210	38.90	1241 B-K/6	26.10	inch.		1450 S I	9.60	0,430	13.—
94 1/2	32.65	260	40.45	1241 B-T/6	34.55	1/4×5/16	4.80	1450/2	21.55	0,450	13.—
		300	44.55			3/8×7/16	5.15	1450 D w	12.50	0,500	13.—
1059				1296		1/2×9/16	6.05	1450 D S I	12.50	0,550	18.45
mm 185	3.15	1149		mm 600×6	1.70	5/8×1 1/8	8.55	1450 D/2	27.35	1,000	18.45
235	3.75	mm 60	4.55	600×7	1.95	25/32×1 1/8	9.05				
320	6.—	80	4.80	600×8	2.15	7/8×1 1/8	11.10	1460 M/1	298.80	0,030	4.95
		100	5.20	600×9	2.50	1 1/8×1	12.90	1460 M/2	545.05	0,040	3.55
1071				600×10	2.75	1×1 1/8	13.95	1460 Z/1	399.70	0,050	2.40
mm 150	3.15	1150 a		800×6	1.95	1 1/16×1 1/4	17.35	1460 Z/2	754.95	0,060	1.05
200	3.95	28 Blatt	1.55	800×7	2.15			1460 E	272.75	0,070	1.05
250	5.40	20 Blatt	1.45	800×8	2.40	1300 Z/8	65.—			0,080	1.05
300	7.—			800×9	2.75	1300 Z/8T	72.15	1531	4.20	0,090	1.05
		1150 H		800×10	3.10	1300 Z/8 H	n. l.	1531 A	3.95	0,100	1.05
1082		mm 0,45—1,5	5.75	1297		1300 Z/10	96.25			0,125	1.05
mm 150	1.95	1,5—3	9.25	mm 600×6	2.05	1300 Z/10T	108.25	1536		0,150	1.05
200	3.50			600×7	2.30			mm 0—15	32.40	0,175	1.05
250	4.60	1150 1/2 H	9.65	600×8	2.50	1300 E		0—25	38.50	0,200	1.05
300	5.90	1152 A	1.80	600×9	2.80	B S W"		25—50	44.35	0,225	1.05
		1153	6.—	600×10	3.10	1/8×3/16	5.15	50—75	53.95	0,250	1.05
1084		1154	6.50			1/16×1/4	5.65			0,275	1.05
mm 150	1.95	1157	10.25	800×6	2.30	3/16×5/8	7.35	75—100	62.25	0,300	1.05
200	3.50			800×7	2.55	3/8×7/16	9.05	100—125	69.70	0,330	1.05
250	4.60	1158		800×8	2.80			125—150	78.—	0,350	1.05
300	5.90	Gr. 1	26.—	800×9	3.15	7/16×1/2	10.85			0,380	1.05
		2	26.—	800×10	3.50	1/2×9/16	12.65	1536 A		0,400	1.05
1093 a		3	26.—			9/16×5/8	13.70	mm 25—50	48.75	0,430	1.05
mm 125	6.75	4	26.—	1298		5/8×1 1/8	16.40	50—75	59.75	0,450	1.05
175	7.70			mm 600×6	1.60	5/8×3/4	16.40	75—100	69.50	0,500	1.05
225	9.05	1159		600×7	1.90			100—125	78.30	0,550	1.45
300	14.80	m 5	14.60	600×8	2.05	1300 E/6	44.10	125—150	88.05	0,600	1.45
		10	18.45	600×9	2.40	1300 E/6 T	50.35			0,625	1.45
1094 a		15	22.30	600×10	2.55	1300 E/6 H	n. l.	Holzefui zu		0,750	1.45
mm 125	6.75	20	25.65	800×6	1.90	1401 M	1.45	mm 0—15	2.90	0,800	1.45
175	7.70	25	31.90	800×7	2.05	1401 Z	1.45	0—25	3.70	0,900	1.45
225	9.05	30	37.—	800×8	2.30			25—50	4.35	1,000	1.45
300	14.80			800×9	2.65	1411	3.40	50—75	5.30		
		1162 1/4	1.45	800×10	2.90	1412	3.60			0,030	2.50
1095 a		1162 1/4 W	2.65	1300 M		1413	4.—			0,040	1.60
mm 125	6.75	1162 1/2	1.95	mm 6×7	4.80	1414	4.35	1538	28.80	0,050	1.20
175	7.70	1162 1/2 W	2.90	8×9	5.05	1415	5.20	1538 R	40.70	0,060	0.70
225	9.05			10×11	5.20			1538 1/2	31.20	0,070	0.70
300	14.80	1162 3/4		12×13	5.65	1418 A	1.35	1538 1/2 R	43.—	0,100	0.70
1135 1/2 a	37.10	m 1	1.05	14×15	6.05	1418 B	1.35			0,125	0.70
1135 1/2 b	42.40	2	1.30	16×17	7.35	1418 C	1.35	1543	3.85	0,150	0.70
				18×19	8.55	1418 D	1.35	1544	3.50	0,175	0.70
				20×22	9.60	1418 E	1.35	1544 1/2	8.65	0,200	0.70
1136		1164		21×23	11.10	1418 F	1.35	1544 3/4	5.15	0,225	0.70
mm 30	11.30	m 5	1.20	24×26	12.65	1418 G	1.35			0,250	0.70
40	12.75	10	1.60	25×28	13.70	1418 H	1.35	1547/8	2.75	0,275	0.70
50	15.15	15	2.30	26×29	14.35	1418 J	1.35	1547/11	3.75	0,300	0.70
60	18.05	20	3.10	27×32	16.40	1418 K	1.35	1547/13	4.—	0,330	0.70
		25	3.75					1547/22	8.20	0,350	0.70
		30	4.55	1300 M/8	52.25					0,380	0.70
1137		1164 1/2		1300 M/8T	58.50	1418	34.30	1548 M		0,400	0.70
mm 30	15.55	m 5	2.20	1300 M/8H	n. l.	1418 S	45.25	Dose à 5m		0,430	0.70
40	17.20	10	4.35	1300 M/12	106.10	1418 W	37.80	mm 0,030	48.75	0,450	0.70
50	20.50	15	6.60	1300 M/12 T	118.10	1420	1.55	0,040	33.35	0,500	0.85
60	24.30	20	8.70			1421	1.80	0,050	23.95	0,550	0.85
70	41.65	25	10.95	1300 DIN		1422	1.95	0,060	13.—	0,600	0.85
80	51.15	30	13.10	mm 6×7	4.80			0,070	13.—	0,710	0.85
90	67.55			8×10	5.15			0,075	13.—	0,750	0.85
		1204	7.20	9×10	5.15			0,080	13.—	0,800	0.85
1141		1205	9.60							0,900	0.85
mm 1—3	4.45			9×11	5.20					1,000	0.85
1—4	4.55	1240 B		11×14	5.65						
1—5	5.55	mm 7	3.95	12×14	5.80						
1—8	6.25	10	3.95	14×17	7.35						
1—12	9.05	13	4.30								
5—18	23.95										

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
1931 M/10	25.15	1931 N-E		1932 W-E		27×32	11.70	13/16	8.45	1943 E	
1931 M/10 T	28.05	BA 9×8	2.30	BA 9×8	2.30	30×32	11.95	7/8	8.80	BSW "	
1931 M/12	50.20	7×6	2.30	8×9	2.30	30×36	13.40	15/16	10.25	3/16×1/4	3.60
1931 M/12 T	58.55	5×4	2.50	7×6	2.30	32×36	14.35	1	11.10	1/4×5/16	4.95
1931 M/22	75.35	3×2	2.75	6×7	2.40			1 1/8	13.40	3/8×7/16	6.35
1931 M/22 T	87.30	1×0	2.80	5×4	2.50	36×41	16.95	1 1/4	15.05		
		1931 N-E/5	12.65	4×5	2.55	41×46	20.—	1 3/8	18.65		
		1931 N-E/5 T	14.55	3×2	2.55	46×50	21.55	1 1/2	21.55		
				2×3	2.55	55×60	23.95	1 5/8	22.90	1943 M-M	6.65
				1×0	2.80	60×65	28.20			1943 M-Z	6.65
				0×1	2.80					1943 M-E	6.65
1931 Z		1932 M		1932 W-E/10	25.15	1936 Z		1937 E		1944	3.40
inch.		mm		1932 W-E/10 T	28.05	inch.		BSW "		1944/1	3.40
5/32	2.20	4	2.20			5/16×3/8	3.85	1/8	4.35		
9/16	2.30	4.5	2.30			7/16×1/2	4.55	3/16	4.70	1945 N	
15/64	2.30	5	2.40			9/16×5/8	5.05	1/4	5.40	mm	3.5
7/32	2.40	6	2.55	1934 M		11/16×3/4	6.05	3/8	6.15	4	3.85
		7	2.55	mm 11	5.45			1/2	7.35	4.5	3.85
15/64	2.50	8	2.55	12	5.45	13/16×7/8	7.—	5/8	8.30	5	3.85
1/4	2.50	9	2.80	13	5.45	15/16×1	9.—	7/16		5.5	4.10
9/32	2.55	10	2.80	14	5.45	1 1/8×1 1/4	11.45	1/2	9.75	6	4.35
5/16	2.55	11	3.—	15	5.45	1 3/8×1 1/2	16.10	3/4	11.20	6.5	4.60
		12	3.10	16	5.45	1936 Z/6	35.50	1 1/2	13.15	7	4.60
11/32	2.65	13	3.35	17	5.45	1936 Z/6 a	38.20	1 3/4	14.95	7.5	4.80
3/8	2.75	14	3.50					1 7/8	16.10	8	4.80
7/16	2.90			1934 Z				1	18.45		
1/2	3.15	1932 M/13	35.65	inch.		1936 E			19.30		
		1932 M/13 T	39.—	7/16	5.45	BSW "			23.10	9	4.85
9/16	3.35			1/8	5.45	1/8×3/16	4.20	1938/1		10	4.85
5/8	3.70			9/16	5.45	1/4×5/16	5.05	1938/2	2.75	11	4.95
11/16	4.10	1932 Z		5/8	5.45	3/8×7/16	6.35	1938/3	3.75	12	5.15
3/4	4.45	inch.						1938/4	6.—	13	7.45
7/8	5.30	5/32	2.20	1935 M	44.80	1/2×9/16	8.45	1938 V	2.40	14	7.80
		3/16	2.30	1935 Z	44.80	5/8×11/16	10.85	1939 A	68.90	15	8.55
1931 Z/6	24.05	7/32	2.50	1935 E	44.80	3/4×13/16	15.05	1939 B	51.15	16	9.15
1931 Z/6 T	27.70	1/4	2.55	1935 G-M/1	56.10	7/8×1	17.80	1939 C	51.30	17	9.40
1931 Z/11	27.60	9/32	2.55	1935 G-M/2	53.—	1936 E/4	24.05	1939 F/1	28.55		
1931 Z/11 T	30.50	11/32	2.80	1935 G-Z	56.25	1936 E/4 a	26.75	1939 F/2	29.15	1945 N/13	57.35
1931 Z/17	51.65	3/8	3.15	1935 G-E	52.—			1939 F/3	29.15	1945 N/19	104.80
1931 Z/17 T	61.20	7/16	3.35	1935 G-K-M/1	50.10			1939 S/1	28.40	1945 N-Z	
		9/16	3.50	1935 G-K-M/2	50.60	1937 M		1939 S/2	29.—	inch.	
1931 E				1935 N-M	17.10	mm	5	1939 S/3	29.—	3/16	3.85
BSW "				1935 N-Z	17.10	6	4.10	1939 S	17.60	1/4	4.60
1/8	2.65	1932 E		1935 N-E	17.10	7	4.10	1939 F	17.80	5/16	4.80
3/8	3.—	BA 7	2.30	1935 P-M	28.55	8	4.30	1939 D/19	10.75	11/32	4.85
1/16	3.15	6	2.40	1935 P-Z	28.55	9	4.35	1939 D/23	11.35	3/8	4.85
1/4	3.70	5	2.50	1935 P-E	28.55	10	4.60	1939 D/24	11.35	7/16	5.15
5/16	4.30	4	2.55			11	4.80	1940 V	5.15	1/2	7.45
3/8	4.50	3	2.55	1936 M		12	5.30			9/16	7.80
7/16	5.15	2	2.55	mm 6×7	3.50	13	5.55				
		1	2.80	8×9	3.75	14	5.90				
BA 7	2.20	0	2.80	10×11	4.10	15	6.25				
6	2.30			12×13	4.45	16	6.65	1941 F-M			
5	2.40	1932 E/8	20.50			17	6.85	mm 16	5.65		
4	2.55	1932 E/8 T	23.45	14×15	4.95	18	7.45	19	5.75	1945 NB	
				16×17	5.45	19	7.70	20,6	5.75	mm	3
				18×19	6.—			21	5.75	3,5	4.60
				20×21	6.50					4	4.60
		1932 W-M								4.5	4.60
		mm		22×23	7.—					5	4.60
		3,5×4	2.20	24×25	8.40					5.5	4.80
		4×3,5	2.20	26×27	9.60						
		4,5×5	2.30	28×29	10.95					6	5.30
1931 E/6	21.90	5×4,5	2.40							6,5	5.65
1931 E/6 T	25.55	5,5×6	2.50	30×32	11.95					7	5.65
1931 E/8	20.10	6×5,5	2.55	32×35	12.25					7,5	5.80
		7×8	2.55	38×42	17.10					8	5.80
1931 E/8 T	23.—	8×7	2.55	46×50	21.40					9	5.90
1931 E/14	42.—			54×58	26.35						
1931 E/14 T	50.95	9×10	2.80								
		10×9	2.80								
		11×12	3.—	1936 M/8	42.25						
		12×11	3.10	1936 M/8 a	44.95						
		13×14	3.35	1936 M/12	83.10						
1931 N-M		14×13	3.50	1936 M/12 a	89.60						
mm 4×6	2.30			1936 M/12 K	105.35						
4,5×5,5	2.30										
5×7	2.50	1932 W-M/14	37.90								
8×10	2.65	1932 W-M/14 T	42.—								
9×11	2.75										
1931 N-M/5	12.50			1936 DIN							
1931 N-M/5 T	14.35	1932 W-Z		mm							
		inch.		6×7	3.50						
		13/64×15/64	2.50	8×10	4.—						
1931 N-Z		15/64×13/64	2.50	9×10	4.10	1937 Z					
inch.		7/32×1/4	2.55	11×14	4.20	inch.					
3/16×1/4	2.30	1/4×7/32	2.55		4.60	1/4	4.10				
13/64×15/64	2.30					5/16	4.30				
		9/32×5/16	2.55			3/8	4.45				
		5/16×9/32	2.55			7/16	4.95				
		1/16×3/8	2.80			1 1/8	6.—	1943 Z			
		3/8×11/32	2.80					inch.			
		7/16×1/2	2.90			1/2	5.45	7/16×1/2	3.60		
1931 N-Z/5	12.50					5/16	5.90	9/16×5/8	4.95		
1931 N-Z/5 T	14.35	1932 W-Z/9	23.75			11/16	7.10	3/4×7/8	6.35	1945 NB-Z/8	53.25
		1932 W-Z/9 T	26.95			3/4	7.80				

No.	Prijs	No.	Prijs	No	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
1945 NK		32	4.60	19×22	6.65	$\frac{9}{16}$	6.—	30	14.35	1953 DIN	
mm 3,5	3.75	33	4.70	22×24	7.10	$\frac{9}{8}$	6.40	32	16.60	mm 6×7	3.15
4	3.75	34	5.30	22×27	7.80	$\frac{11}{16}$	6.75	36	17.25	8×10	3.40
4,5	3.75	35	5.30	24×27	7.80	$\frac{3}{4}$	7.50	41	20.85	9×11	3.75
5	3.75	36	5.30	27×30	11.70	$\frac{13}{16}$	8.30			11×14	4.10
				27×32	11.70	$\frac{7}{8}$	8.80	1952 M/8	95.95	14×17	4.95
5,5	3.95			30×32	11.70	$\frac{15}{16}$	9.05	1952 M/8 T	108.60		
6	4.30	1946 M/11	24.70			1	9.40	1952 M/17	86.20		
6,5	4.45	1946 M/11 K	29.40	1948 DIN/6	38.50	$\frac{11}{16}$	9.75	1952 M/17 T	96.70	17×19	5.45
7	4.45	1946 M/15	41.55	1948 DIN/6 T	46.25	$\frac{11}{8}$	10.70	1952 DIN/13	96.80	17×22	6.35
7,5	4.80	1946 M/15 K	48.20	1948 DIN/6 H	n. l.	$\frac{13}{16}$	10.95	1952 DIN/13 T	112.45	19×22	6.75
8	4.80					$\frac{15}{16}$	11.30			22×27	8.20
9	4.80					$\frac{17}{16}$	11.90			24×26	8.40
10	4.95					$\frac{19}{16}$	12.40	1952 Z		27×32	12.50
11	4.95	1946 Z		1948 Z		$\frac{17}{8}$	13.75	inch.		30×32	13.—
1945 NK/13	56.45	inch.		inch.		$\frac{11}{2}$	14.10	$\frac{1}{4}$	3.60	32×36	15.90
		$\frac{7}{16}$	1.70	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	3.50	$\frac{9}{16}$	14.45	$\frac{5}{16}$	3.75	36×41	20.50
1945 NK-Z		$\frac{1}{2}$	1.90	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	4.60	$\frac{11}{8}$	14.70	$\frac{3}{8}$	3.95	1953 DIN/6	40.25
inch.		$\frac{9}{16}$	1.95	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	4.95	$\frac{13}{16}$	15.80	$\frac{7}{16}$	4.10	1953 DIN/6 T	49.—
$\frac{3}{16}$	3.75	$\frac{5}{8}$	2.15	$\frac{19}{32} \times \frac{11}{16}$	4.95	$\frac{15}{16}$	16.95	$\frac{1}{2}$	4.60		
$\frac{1}{4}$	4.45	$\frac{11}{16}$	2.40	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	5.80	$\frac{17}{16}$	17.10				
$\frac{5}{16}$	4.80	$\frac{3}{4}$	2.55	$\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$	6.65	$\frac{19}{16}$	18.05	$\frac{9}{16}$	4.80		
$\frac{11}{32}$	4.80	$\frac{25}{32}$	2.75	$\frac{7}{8} \times \frac{15}{16}$	7.10	2	18.45	$\frac{5}{8}$	5.30		
		$\frac{13}{16}$	2.90	$\frac{15}{16} \times 1$	7.80	$\frac{21}{8}$	18.80	$\frac{11}{16}$	5.45	1953 Z	
$\frac{3}{8}$	4.95			$1 \times \frac{1}{8}$	10.45			$\frac{13}{16}$	6.15	inch.	
$\frac{7}{8}$	5.15	$\frac{7}{8}$	3.15	$\frac{1}{16} \times \frac{1}{4}$	11.80	1950 E			7.20	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	3.15
$\frac{1}{2}$	7.25	$\frac{15}{16}$	3.15			B S F"		$\frac{7}{8}$	7.85	$\frac{5}{16} \times \frac{5}{8}$	3.40
$\frac{9}{16}$	7.45	$\frac{17}{16}$	3.50	1948 Z/8	44.05	$\frac{3}{16}$	5.45	$\frac{15}{16}$	9.25	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$	3.75
1945 N K-Z/8	42.60		3.75	1948 Z/8 T	49.70	$\frac{1}{4}$	5.65	1	10.75	$\frac{7}{8} \times \frac{1}{2}$	4.10
		$\frac{11}{16}$	4.30	1948 Z/8 H	n. l.	$\frac{3}{8}$	5.80	$\frac{11}{16}$	13.—	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	4.45
		$\frac{11}{4}$	4.60	1948 Z/10	66.25	$\frac{7}{16}$	8.30		14.20		
		$\frac{13}{8}$	5.30	1948 Z/10 T	75.60	$\frac{1}{2}$	8.80	$\frac{11}{4}$	16.60	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	4.60
1945 NKB			5.30			$\frac{9}{16}$	9.40	$\frac{15}{16}$	16.75	$\frac{10}{16} \times \frac{11}{16}$	4.95
mm 3,5	4.45	1946 Z/9	22.50	1948 E		$\frac{5}{8}$	10.15	$\frac{13}{16}$	17.10	$\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$	5.45
4	4.45	1946 Z/12	36.15	B S W"		$\frac{11}{8}$	10.95	$\frac{17}{16}$	17.45	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	5.65
4,5	4.45			$\frac{1}{8} \times \frac{3}{16}$	3.75	$\frac{13}{16}$	11.10	$\frac{19}{16}$	20.50		
5	4.45			$\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$	4.—	$\frac{15}{16}$	11.10	$\frac{17}{8}$	20.85	$\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$	5.65
5,5	4.60			$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	4.60	1	13.70	1952 Z/5	63.80	$\frac{25}{32} \times \frac{13}{16}$	7.—
6	5.15	1946 E		$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	5.45	$\frac{1}{8}$	13.95	1952 Z/5 T	73.70	$\frac{7}{8} \times \frac{15}{16}$	7.20
6,5	5.40	B S W"		$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$	5.80	$\frac{15}{16}$	15.05	1952 Z/11	56.75		
7	5.40					$\frac{11}{8}$	17.10	1952 Z/11 T	64.55	$\frac{15}{16} \times 1$	8.40
7,5	5.75					$\frac{13}{8}$	18.45	1952 Z/16	120.55	$1 \times \frac{1}{8}$	9.40
8	5.75					$\frac{15}{8}$	20.—	1952 Z/16 T	134.50	$\frac{11}{16} \times \frac{1}{4}$	12.50
9	5.75					$\frac{17}{8}$	20.35			$\frac{13}{16} \times \frac{1}{5}$	13.—
10	5.80										
11	5.80										
1945 NKB/13	67.20	$\frac{3}{16}$	1.70	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	7.10	1951 Z				$\frac{11}{4} \times \frac{13}{8}$	15.90
		$\frac{1}{4}$	1.95	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	7.80	inch.		1952 E		$\frac{13}{8} \times \frac{11}{8}$	19.85
		$\frac{5}{8}$	2.05	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$	10.45	$\frac{7}{16}$	6.85	BA 4	3.60	$\frac{17}{16} \times \frac{1}{5}$	20.50
		$\frac{7}{8}$	2.50	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	10.45	$\frac{15}{16}$	7.10	3	3.60		
		$\frac{15}{16}$	2.90	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{16}$	11.80	$\frac{17}{16}$	7.25	2	3.75	1953 Z/6	32.05
				$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	11.80	$\frac{19}{16}$	7.50	1	3.95	1953 Z/6 T	39.75
						$\frac{11}{8}$	8.05	0	4.10	1953 Z/9	58.05
1945 NKB-Z				1948 E/6	30.80	$\frac{13}{16}$	8.45			1953 Z/9 T	67.95
				1948 E/6 T	35.90	$\frac{15}{16}$	9.40	B S W"			
inch.				1948 E/6 H	n. l.	$\frac{7}{8}$	10.35	$\frac{1}{8}$	3.75		
$\frac{3}{16}$	4.45	1946 E/6	14.30			$\frac{9}{8}$	11.—	$\frac{3}{16}$	4.10		
$\frac{1}{4}$	5.40	1946 E/11	36.—	1949 M		$\frac{11}{16}$	11.35	$\frac{1}{4}$	4.60		
$\frac{5}{16}$	5.75			mm 10×12	4.55	1	11.80	$\frac{5}{16}$	4.95		
$\frac{11}{32}$	5.80			12×14	4.95	$\frac{11}{16}$	12.25	$\frac{7}{8}$	5.80	1953 E	
				14×16	5.45	$\frac{13}{16}$	13.35			B S W"	
$\frac{3}{8}$	5.80	1948 M				$\frac{15}{16}$	13.70	$\frac{7}{16}$	7.20		
$\frac{7}{16}$	6.15	mm 6×7	3.50	14×17	5.80	$\frac{17}{16}$	14.10	$\frac{9}{16}$	8.20	$\frac{1}{8} \times \frac{3}{16}$	3.75
$\frac{1}{2}$	9.15	8×9	3.60	17×19	7.—	$\frac{19}{16}$	14.90	$\frac{5}{8}$	9.90	$\frac{3}{16} \times \frac{1}{4}$	4.10
$\frac{9}{16}$	9.60	10×11	3.75	19×22	7.70	$\frac{11}{8}$	15.50	$\frac{11}{16}$	14.35	$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$	4.45
1945 NKB-Z/8	52.05	12×13	4.—	24×27	11.10	$\frac{13}{8}$	17.20			$\frac{5}{16} \times \frac{3}{8}$	4.95
						$\frac{15}{8}$	17.60				
						$\frac{17}{8}$	18.05				
						$\frac{19}{8}$	18.40				
						$\frac{11}{16}$	18.80				
						$\frac{13}{8}$	19.75				
						$\frac{15}{8}$	20.45				
						$\frac{17}{8}$	21.20				
						$\frac{19}{8}$	21.40				
						$\frac{11}{8}$	22.55				
						2	23.10	1952 E/9	62.75	$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	9.40
						$\frac{21}{8}$	23.50	1952 E/9 T	73.55	$\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$	12.50
						$\frac{23}{4}$	24.35	1952 E/11	93.70	$\frac{11}{16} \times \frac{3}{4}$	12.85
								1952 E/11 T	109.35		13.—
1946 M		24×26	7.80	1949 Z				1952 E/16	112.70	$\frac{11}{10} \times \frac{13}{16}$	15.90
mm 10	1.70	25×28	9.40	inch.				1952 E/16 T	128.35	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8}$	15.90
11	1.70	26×29	10.10	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8}$	4.55	1952 M				$\frac{7}{8} \times 1$	20.50
12	1.80	27×32	11.70	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	4.80	mm 6	3.60				
13	1.90			$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	5.30	7	3.60				
				$\frac{5}{8} \times \frac{3}{4}$	5.80	8	3.75				
				$\frac{3}{4} \times \frac{7}{8}$	7.—	9	3.95	1953 M			
				$1 \times \frac{1}{8}$	7.70	10	4.10	mm 6×7	3.15	1953 E/5	35.55
					11.10	11	4.10	8×9	3.40	1953 E/5 1	44.30
						12	4.30	10×11	3.75		
						13	4.60	12×13	4.10		
						14	4.80	14×15	4.45		
						15	4.95	16×17	4.95		
						16	5.30	18×19	5.65	1954 M	5.80
						17	5.45	20×22	6.50	1954 Z	5.80
						18	5.80	21×23	7.20	1954 E	5.80
						19	6.15	24×26	8.40		
						20	6.65	25×28	9.40		
						21	7.20	27×32	12.50		
						22	7.85	32×36	15.90		
						23	8.05	36×41	20.50		
						24	9.25				
						25	9.75	1953 M/8 T	36.—	1954 GM	5.65
						26	10.75	1953 M/8 T	41.65	1954 GZ	5.65
						27	13.—	1953 M/12	73.45	1954 GE	5.65
						28	14.20	1953 M/12 T	84.80		

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
1955 M		1997 L-M		$\frac{1}{8}$	0.95	16	5.80	65	73.85	2400 E	
8 × 9 &		mm 2	0.85	$\frac{5}{32}$	0.95	23	6.60	70	84.80	B S W "	
10 × 11 mm	12.65	3	0.85	$\frac{3}{16}$	0.95	29	7.70	75	99.20		14.—
12 × 13 &		4	0.95	$\frac{7}{32}$	1.10	36	20.10	80	118.85		14.20
14 × 15 mm	15.90			$\frac{1}{4}$	1.20						14.55
16 × 17 &		5	0.95	$\frac{5}{16}$	1.55	2048 a					
18 × 19 mm	18.65	6	1.10	$\frac{3}{8}$	1.80	mm 5	4.10	2204			16.75
20 × 21 &		7	1.20	$\frac{7}{16}$	2.15	7	4.10	inch. engl.			16.95
22 × 23 mm	21.70	8	1.35	$\frac{1}{2}$	2.55	9	4.35	mm 4 = $\frac{3}{16}$	3.25	2400 E/6	93.70
24 × 25 &		9	1.55	$\frac{5}{8}$	2.75			6 = $\frac{1}{4}$	2.75		
26 × 27 mm	27.85	10	1.80	$\frac{3}{4}$	3.95	2048 1/2		8 = $\frac{5}{16}$	2.75		
28 × 29 &		11	2.05		5.45	mm 11	7.70	10 = $\frac{3}{8}$	2.75	2446	6.35
30 × 32 mm	31.10	12	2.40	1997 L-Z/5 T	13.35	$13\frac{1}{2}$	8.30	12 = $\frac{7}{8}$	2.80	2447	12.85
1955 M/4	68.90	16	3.95	1997 L-Z/9 T	11.65		9.30	13 = $\frac{1}{2}$	3.—	2448 N	14.70
1955 M/6	127.90	17	4.30	1997 L-Z 11 T	15.65			14 = $\frac{9}{16}$	3.—	2449 V	12.30
		19	5.45	1997 L-Z/14 T	29.35	2048 1/2 a		16 = $\frac{5}{8}$	3.25	2450	3.75
1955 DIN				1997 L-Z/16 T	41.45	mm 5	6.15	18 = $\frac{11}{16}$	3.50		
8 × 9 &		1997 L-M/7 T	10.75			7	6.60	20 = $\frac{3}{4}$	3.95		
10 × 11 mm	12.65	1997 L-M/9 T	22.25	1997 Z B		9	6.95	22 = $\frac{15}{16}$	4.45	2451	2.30
14 × 17 &		1997 L-M/11 T	19.—	inch.				24 = $\frac{15}{16}$	5.05	2452	13.—
19 × 22 mm	19.85	1997 L-M/15 T	44.65	$\frac{1}{16}$	1.10	2049		26 = 1	5.75	2453 N	11.65
24 × 27 &				$\frac{5}{64}$	1.10	mm 90	2.05			2454 A	6.50
30 × 32 mm	30.45	1997 M B		$\frac{3}{32}$	1.10	100	2.20			2454 B	6.50
1955 DIN/3 T	65.50	mm 2	1.20	$\frac{1}{8}$	1.20	125	2.50	2205			
1955 F		3	1.20	$\frac{5}{32}$	1.35			inch. engl.		2455 A	9.75
7 × 8 &		4	1.45	$\frac{3}{16}$	1.55	150	2.65	mm 13 = $\frac{1}{2}$	3.95	2455 A-L	15.40
10 × 12 mm	12.65	5	1.55	$\frac{7}{32}$	1.60	175	3.40	14 = $\frac{9}{16}$	3.95	2455 A-S	11.55
14 × 16 &		6	1.80	$\frac{1}{4}$	1.80	200	4.45	16 = $\frac{5}{8}$	4.30	2455 B	9.60
17 × 19 mm	18.65	7	1.90	$\frac{5}{16}$	2.05	250	7.35	18 = $\frac{11}{16}$	4.70	2455 B-S	10.75
21 × 23 &		8	2.05	$\frac{3}{8}$	2.40			20 = $\frac{3}{4}$	5.30		
26 × 29 mm	27.85	9	2.15	$\frac{7}{16}$	2.75	2049 P		22 = $\frac{7}{8}$	5.90	2456 A	12.55
1955 F/3	59.15	10	2.55	$\frac{1}{2}$	3.10	No. 1	2.80	26 = 1	7.50	2456 A B	14.20
		11	2.75	1997 Z B W		2	3.—			2456 B	13.70
		12	3.10	inch.		3	3.75			2456 B B	15.30
1955 E				1997 M B W		4	4.55	2250 Box	7.—		
B S W "		mm 2	1.30	$\frac{1}{16}$	1.30	2050	5.80	2250	6.—	2456 A H	n. l.
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ &		3	1.30	$\frac{5}{64}$	1.30	2058	6.15	2250 K	6.—	2456 A H B	n. l.
$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ &	15.05	4	1.55	$\frac{3}{32}$	1.30			2250/6	42.90	2456 B H	n. l.
$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ &		5	1.60	$\frac{1}{8}$	1.55	2058 K		2250/7	48.90	2456 B H B	n. l.
$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ &	26.—	6	1.95	$\frac{5}{16}$	1.60	mm 4,5	1.60	2251	6.—	2457	11.55
1955 E/2	41.05	7	2.05	$\frac{3}{8}$	1.80	6	1.60	2252	5.65	2457 B	13.15
		8	2.20	$\frac{7}{16}$	2.05	8	1.60	2253	6.35		
1955 Z		9	2.40	$\frac{1}{4}$	2.20			2254	6.—	2458	10.70
		10	2.55	$\frac{5}{16}$	2.55	2058 P		2255	6.—	2458 B	12.50
inch.		11	2.80	$\frac{3}{8}$	2.80	No. 1	2.05	2370	2.90	2458 S	10.85
$\frac{1}{4} \times \frac{5}{16}$ &	12.65	12	3.40	$\frac{7}{16}$	3.40	2	2.05			2458 S B	12.50
$\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ &				1998	8.55					2458 K	9.75
$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$ &	16.60	1997 Z		1998 V.W	1.55	2058/3	11.—			2458 K B	11.35
$\frac{5}{8} \times \frac{11}{16}$ &		inch.		1999	7.10	2058/5	15.15	2400 M		2458 K a	9.75
$\frac{3}{16} \times \frac{25}{32}$ &				2003 F				mm 11	14.—	2458 K a B	11.35
$\frac{15}{16} \times \frac{1}{8}$ &	21.90	$\frac{3}{64}$	0.75	mm 1	1.35	2100		12	14.—	2458 K-P	11.10
$\frac{15}{16} \times \frac{1}{4}$ &		$\frac{1}{16}$	0.75	1,5	1.45	mm 9	3.85	13	14.20		
$\frac{1}{16} \times \frac{1}{4}$ &	30.45	$\frac{5}{64}$	0.75	2	1.55	10	3.85	14	14.20	2459	9.25
1955 Z/3	51.15	$\frac{3}{32}$	0.75	2,5	1.60	11	4.35	15	14.55	2459 a	9.25
1955 Z/4	81.55	$\frac{1}{8}$	0.85	3	1.70	12	4.35	16	16.40	2459 B	10.45
		$\frac{5}{16}$	1.10					17	16.40	2459 a B	10.45
1997 M		$\frac{3}{8}$	1.35	2003 F/5	9.25	13	4.35	18	16.75		
mm 2	0.75	$\frac{7}{16}$	1.80	2040	n. l.	14	4.35	19	17.10	2459 G	9.50
3	0.75					15	5.40	20	17.10	2459 G a	9.50
4	0.85			2047		16	5.80	21	17.80	2459 G B	10.70
5	0.95	$\frac{1}{2}$	1.95	mm 90	1.95	17	5.80	22	17.95	2459 G a B	10.70
		$\frac{5}{8}$	2.20	100	2.05	18	6.85	23	17.95		
6	1.05	$\frac{3}{4}$	4.60	125	2.30	19	6.85	2400 M/5	80.35		
7	1.10					20	6.85	2400 M/13	208.45	2460 -7	11.80
8	1.30	1997 Z/5 T	10.95	150	2.55	21	6.85			2460 -8	12.40
9	1.35	1997 Z/9 T	9.75	175	3.25	22	7.85	2400 Z			
		1997 Z/11 T	13.50	200	4.10	23	8.80	inch.		2461	
10	1.55	1997 Z/14 T	20.10	250	6.85	24	8.90	$\frac{7}{16}$	14.—	mm 110	8.90
11	1.80	1997 Z/16 T	34.45	2047 P		25	9.40	$\frac{1}{2}$	14.20	165	11.10
12	2.05			No. 1 × 2	3.75	26	9.75	$\frac{9}{16}$	14.20	210	11.65
14	2.75			No. 3 × 4	5.40	27	9.75	$\frac{5}{8}$	16.25		
		1997 L-Z		2048		28	11.—	$\frac{11}{16}$	16.40	2463	
1997 M/7 T	8.65	inch.		mm 7	4.35	30	12.50	$\frac{3}{4}$	16.75		
1997 M/9 T	18.40	$\frac{3}{64}$	0.85	9	4.60	32	15.20	$\frac{7}{8}$	17.10		
1997 M/11 T	16.15	$\frac{1}{16}$	0.85	11	4.80	36	17.25				
1997 M/15 T	38.50	$\frac{5}{64}$	0.95	$13\frac{1}{2}$	5.20	41	18.80	2400 Z/6	92.50	mm 165	11.80
		$\frac{3}{32}$	0.95			46	22.05	2400 Z/7	108.95	210	12.30

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
2464		2509	5.90	2590 E		2665 B		2683	11.35	2714 B	10.35
mm 125	10.75	2510	7.80	mm 160	3.25	mm 140	10.85	2683 B	13.—	2714 S	9.50
180	11.45	2510 K	4.80	195	3.85	160	11.55	2683 C	14.35	2714 S a	9.50
210	13.—	2515	2.05	215	4.35	180	12.85	2683 F	12.25	2714 S a B	11.10
						210	14.—	2683 F B	13.85	2714 S B	11.10
2465	10.45	2516		2591 E				2684	10.10		
2466		mm 125	3.10	mm 160	5.15	2666	9.85	2685	16.65	2715	30.80
mm 125	11.—	270	4.10	180	6.—	2666 B	11.20	2685 B	18.90	2715 A	3.35
180	11.80	700	8.20	200	6.85	2666 F K	13.40			2715 B	3.35
210	13.—			2597	2.90	2666 N	11.20	2686	11.95	2716	9.60
						2666 N B	12.55	2686 B	13.60	2716 a	9.15
2467 a	6.75	2516 S	6.50	2602		2666 P	12.65	2687	16.85	2716 a B	10.85
2467 b	7.10	2516 S-P	7.—	mm 160	2.05	2666 P-F	13.70	2688	16.10	2716 B	11.30
2467 c	9.30			180	2.30	2666 P-R	12.85	2688 B	18.30	2716 S	10.25
2467 N	4.70			200	2.90	2666 P-F-R	14.—			2716 S a	10.25
		2530	2.90							2716 S a B	11.95
2470	6.85							2691/1	14.10	2716 S B	11.95
2470 1/2	1.35	2530 L		2603		2667	9.90	2691/2	14.10		
		mm 0,2-0,4	0.25	mm 160	3.25	2667 B	11.45	2691/3	14.10		
2472	5.15	0,5-0,6	0.25	180	3.60	2667 F	n. l.	2691/4	14.10	2717	10.45
2472 G	6.65	0,7-1,0	0.25	200	4.30	2667 F K	n. l.	2691/5	14.10	2717 B	12.05
		0,8-1,2	0.25			2667 N	11.30	2691/6	14.10	2718	9.90
2475	7.20	1,1-1,3	0.30	2615	n. l.	2667 N B	12.85			2718 A	9.75
2475 1/2	1.45	1,4-1,6	0.30	2615 L	9.65	2667 N F	11.90	2691 B/1	15.75	2718 A B	11.35
				2615 L-T	10.25			2691 B/2	15.75	2718 B	11.55
2476 H	17.95	2535 K	4.30	2615 M	12.15	2668	10.85	2691 B/3	15.75	2718 P	10.45
2476 L	3.85	2535 T	8.40	2615 M-B	13.85	2668 B	12.50	2691 B/4	15.75	2719	9.75
2476 N	7.50	2535 F	5.30	2615 M-T	12.85	2668 F	11.95	2691 B/5	15.75	2719 A	9.75
2476 N G	8.90			2615 M-B-T	14.55	2669	36.75	2691 B/6	15.75		
		2540 N	16.25	2615 N	14.20	2669 D	37.30			2719 A B	11.35
2477 a	11.35	2540 N G	16.25	2615 N-T	15.05	2669 S	34.35	2692	9.—	2719 B	11.35
2477 b	12.30	2540 N F	17.25	2615 N-B	17.10			2692 B	10.60	2719 P	10.85
2477 c	12.25			2615 N-B-T	17.95	2670	10.95	2694	9.40		
2477 d	14.35	2555	3.85			2672	12.55	2694 B	11.—		
2477 e	11.35	2560	15.20	2617	12.65	2673	9.75			2720	9.60
2477 f	11.70	2561	38.90	2624	15.75			2696	9.—	2720 A	9.75
2477 / 7	89.80	2561 N	50.35	2624 B	19.50	2674	10.—	2696 B	10.60	2720 A B	11.35
2477 / 7 T	91.25			2625	11.—	2674 B	11.65	2698	9.40	2720 B	11.20
		2562	10.75	2626	13.50	2674 N	11.35	2698 B	11.—		
2479	25.20	2563	11.10	2630	11.90	2674 NB	13.—			2700	11.80
2480 M	8.80	2564	11.80	2632	3.70	2674 S	9.40	2700 C	18.40	2701	13.25
Iose Rädchen	2.75							2702	6.75	2702 A	7.10
2480 Z	6.05	2565 L	6.60	2634	7.80	2675	n. l.	2702 A	7.10	2703	25.65
Iose Rädchen	2.75	2565 M	8.55	2634 a	8.40	2675 A	n. l.				
		2565 M B	11.10	2634 a B	9.60	2675 P	12.25			2724	9.—
2482 M	11.95	2565 N	9.15	2635	4.55	2675 P-R	12.50	2704	7.10	2724 A	9.—
2482 Z	7.25	2565 N B	11.95	2645	n. l.	2675 P-F	14.—	2704 A	7.35	2724 B	10.60
Iose Rädchen		2565 N T	10.70	2645 G-P	12.55	2675 P-F-R	13.50	2705	3.85	2724 A B	10.60
zu M+Z	4.70	2565 N B T	14.45	2645 P	13.35			2706	7.25		
		2566 a	9.75			2676	11.30	2707	7.35	2725 F L	11.90
2485	4.10	2568	10.75	2645 G	n. l.	2676 B	13.15	2708	6.50	2725 F R	11.90
2486	2.55	2569	19.30	2645 G-P	n. l.	2676 N	12.55	2709	15.40	2725 F L B	15.65
2487	5.40	2569 B	21.90	2645 P	13.35	2676 NB	14.45	2710	2.75	2725 F R B	15.65
2488	2.05	2570	30.80			2676 S	13.60	2711 A	9.—		
2489	3.85	2570 B	35.05	2662	11.80					2726	8.55
2490	3.40			2663	9.75	2677	10.10	2713 a	10.25	2726 A	8.55
		2585 E		2663 B	10.95	2677 B	11.70	2713 a B	11.90	2726 A B	10.15
2491		mm 165	5.30	2663 N	11.10			2713 b	10.—	2726 B	10.15
mm 10	4.35	190	6.—	2663 N B	12.30	2678	13.85	2713 b B	11.65		
15	5.45	210	6.85	2664	8.80	2678 B	16.10	2713 c	10.50	2727	9.—
18	6.05	235	8.10			2679	11.10	2713 c B	12.15	2727 A	9.—
2491 / 3	19.15	260	9.05			2679 F	10.85	2713 d	11.30	2727 A B	10.60
				2665				2713 d B	12.90	2727 B	10.60
2495	1.55	2590		mm 140	9.30	2679 B	12.75			2728 A	10.45
2500 / 4	3.—	mm 160	2.30	160	9.90	2680	7.80	2714	8.70	2728 B	10.45
2500 / 6	3.70	180	2.50	180	10.95	2681 N	11.80	2714 a	8.70	2728 C	10.45
		200	3.15	210	11.80	2682	4.30	2714 a B	10.35	2728 C S	10.45

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
2728 D	10.70	2813 A	10.95	2900 M		Rollen zu		14x15	2.80	3380 M	2673.15
2728 E	9.85	2813 B	10.95	mm 9	8.45	3004	1.70	16x17	3.10	3380 A-Box	840.45
2728 F	10.45	2813 C	12.15	10	8.55	3006	1.90	18x19	3.50	3380 W-M	1893.40
2728 G	10.45	2813 D	11.80	11	8.65	3008	2.40	20x22	3.85	3380 Z	2701.30
		2813 E	9.15	12	9.25	3010	2.75			3380 W-Z	1921.55
2728 H	11.—			13	9.40	3012	3.75	21x23	4.—		
2728 J	11.—	2813 F	11.55	14	9.60	3015	4.30	24x26	4.55	3380 E	2412.30
2728 K	11.—	2813 G	10.95	15	11.65	3018	5.15	25x28	4.85	3380 W-E	1632.55
2728 L	10.70	2813 H	13.40					27x32	5.30	3380 K M	2107.15
		2813 J	12.90	16	11.80					3380 K-A-Box	213.75
		2813 K	12.30	17	11.90	Stifte zu		3271/8	22.30	3380 K-W-M	1893.40
2728 P	11.45			18	13.—	3004	—,35	3271/8 T	27.95		
2728 P-F	11.65	lose Stifte		19	13.15	3006	—,35	3271/8 H	n. l.	3380 K-Z	2135.30
2728 X	10.45	p. 10 Sick.	1.05	20	13.95	3008	—,50	3271/12	41.05	3380 K-W-Z	1921.55
		2813 LS	12.15	21	14.—	3010	—,50	3271/12 T	50.85	3380 K-E	1846.30
				22	16.25			3271/12 H	n. l.	3380 K-W-E	1632.55
2734	12.30	2813 M	9.—	23	16.25	3012	—,50				
2734 A	12.30	2813 N	10.60	24	16.40	3015	1.20				
2735	11.10	2813 O	10.60	25	21.45	3018	1.35				
2735 G	11.10	2813 P	13.—	26	22.15			3280 M	13.40	3410	55.75
		2813 R	10.35	27	23.25	3030	62.05	3280 M-E	15.30	3411	57.65
2740	81.40	2813 S	15.50	30	24.45	3032	57.70	3280 Z	13.60	3412	13.25
2740 A	4.55	2813 T	14.60	32	26.35			3280 Z-E	15.50	3416	31.40
2740 B	4.55	2813 U	15.50	36	30.80	3035 R-M	80.—	3280 M T	15.40		
2740 C	4.55	2813 V	13.—	41	35.90	3035 R-Z	76.60	3280 Z T	15.55		
		2813 X	14.60	46	43.60	3035 T-M	64.20			3417	
2742	7.80	2813 Z	12.25	50	50.35	3035 T-Z	60.80	3360 Box	94.05	mm 0,5	n. l.
2744	5.80	2813/12	138.25	55	61.75			3360 M	499.25	0,6	n. l.
2745 R	13.—	leerer Ständer	7.80	60	84.45	3038 R-M	166.15	3360 Z	453.85	0,8	n. l.
2745 L	13.—			65	109.25	3038 R-Z	170.05	3360 E	416.45	1,0	n. l.
		2815 A	5.65	70	128.25	3038 T-M	151.35			3417 F	
2746 R	13.—	2815 B	5.65	75	148.75	3038 T-Z	155.25	3360 K-Box	33.35	mm 0,5	11.90
2746 L	13.—	2815 C	5.90	80	166.90			3360 K-M	438.55	0,6	11.90
2748 R	13.—	2815 D	5.90			3040	107.70	3360 K-Z	393.15	0,8	11.90
2748 L	13.—	2815 E	5.65			3041	290.55	3360 K-E	355.75	1,0	11.90
		2815 F	5.65	2900 Z						3417 N-F	11.35
2755	20.85	2815 G	5.90	inch.		3045 M/1	907.65	3361 Box	124.—	mm 0,5	n. l.
2781/6	9.60	2815 H	5.90	7/16	8.65	3045 M/2	979.—	3361 M	553.70	0,6	n. l.
2784		2815 J	5.90	1/2	9.40	3045 Z/1	847.75	3361 Z	516.75	0,8	n. l.
mm 2,5	6.85	2815 K	6.85	9/16	9.60	3045 Z/2	919.05	3361 E	475.30	1,0	n. l.
3,5	7.—	2815 L	5.90	5/8	11.80					3417 V-F	14.90
4,5	7.85	2815 M	5.90	11/16	13.—	3046	474.10	3362	213.75	3418 A	20.10
				3/4	13.15	3047	298.20	3364	147.25	3418 B	20.10
2787 A	10.60	2819	2.80	7/8	14.55	3048 A	228.20			3418 C	20.10
2787 B	10.60	2827 B	9.15	15/16	16.35	3048 B	270.—	3365 Box	158.20	3418 D	20.10
2787 C	10.60	2827 B H	9.40	1	22.15	Leere Tasche	104.30	3465 M	759.50	3418 A-N	21.90
2787 D	13.25	2827 C	9.50	1 1/16	23.25			3465 Z	709.75	3418 B-N	21.90
2787 E	13.25	2827 D	9.50	1 3/16	24.45			3465 E	712.75	3418 C-N	21.90
		2827 F	9.65	1 1/4	26.35	3055				3418 D-N	21.90
		2827 F H	9.65			mm 110	1.80			Ersatzmesser	3.35
2787 H	11.70	2827 G	9.50	2900 L-M		115	2.15	3365 K-Box	42.30	zu 3418	
2787 J	12.85					125	2.55	3365 K-M	643.65		
2787 R	10.85	2827 J	9.50	mm 10	10.10	3080	139.—	3365 K-Z	593.90	3424	
2787/12	144.25	2827 J H	9.65	11	10.45	3080 A	25.80	3365 K-E	596.90	mm 130	2.05
leerer Ständer	7.80	2827 K	9.85	14	12.25	3080 1/2	133.40			145	2.15
				16	14.35	3080 3/4	109.45	3366 Box	197.50	160	2.30
		2844	5.75	17	14.80			3366 M	962.40	180	2.90
2790 A	6.60	2845	9.90	19	16.95	3081	2.30	3366 Z	872.10		
2790 B	6.60	2845 V	10.85	22	20.70	3082	29.60	3366 E	839.60	3425	9.50
2790 A H	6.60			24	21.40	3082 1/2	23.95			3425 B	11.20
2790 B H	6.60	2850		27	25.65	3083	4.45	3370 Box	283.85	3426	7.20
2790 C	6.60	ohne Einsätze	13.15	32	28.90	3084	1.45	3370 M	1558.65		
2790 C H	6.60	mit einem				3085	1.95	3370 Z	1476.05	3452	11.30
		Einsatzpaar	15.15	2920	16.95			3370 E	1413.25	3452 A	10.75
		für Einsätze		2922	17.70	3087/1	—,75			3475 a	26.25
2800	14.35	" No. 1	1.95	2925	29.95	3087/2	—,85	3370 K-Box	147.25	3475 b	33.—
2800 S	14.35	2	1.95	2926	44.90	3124	111.15	3370 K-M	1422.05		
2800 B	17.—	3	1.95	3004	11.—	3126	45.30	3370 K-Z	1339.45	3500 N-A	
		4	1.95	3006	12.30	3128	37.60	3370 K-E	1276.60	lbs 1/4	5.45
2801	16.15	5	1.95	3008	14.20	3140	35.—			1/2	5.80
2801 S	18.15	6	1.95	3010	18.70	3141	44.45	3372 Box	147.25	3/4	6.05
2801 B	22.05	7	1.95			3148	31.30	3372 M	1049.60	1	6.40
		8	1.95	3012	24.70	3149	37.10	3372 Z	1088.40	1 1/4	7.10
2802	25.30	9	1.95	3015	35.55			3372 E	958.45	1 1/2	8.20
2802 S	25.30	10	1.95	3018	48.20					2	9.30
2802 B	29.25	Ringösen				3164	93.35				
2803	6.—	pr. 1000 Stck.				3172	1.05	3374 M	358.25	3500 N-B	
2810	18.40	No. 1	9.85	Backen zu		3200	10.15	3374 Z	263.45	lbs 1/4	5.45
		2	11.35							1/2	5.80
2812 B	7.70	3	10.75	3004	2.40			3375 Box	155.60	3/4	6.05
2812 C	7.70	4	11.95	3006	2.55	3271		3375 M	615.75	1	6.40
2812 D	8.55	5	14.90	3008	3.40	mm 6x7	1.95	3375 Z	580.95	1 1/4	7.10
2812 F	8.10	6	14.60	3010	4.10	8x9	2.15			1 1/2	8.20
2812 G	8.10	7	17.—	3012	5.30	10x11	2.30	3375 E	610.15	2	9.30
2812 J	8.10	8	19.50	3015	7.35	12x15	2.65				
		9	19.50	3018	10.45						

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
3500 N-S		3625 N L		3646		3676		3760	8.70	3900 K-Z	
lbs $\frac{1}{4}$	1.20	mm 22	2.—	mm 115	2.50	mm 3	3.40	3762	7.—	inch.	
$\frac{1}{2}$	1.30	mm 27	2.25	mm 125	2.55	mm 4	3.40	3764	13.15	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	6.60
$\frac{3}{4}$	1.35	mm 32	3.80	mm 150	2.80	mm 5	3.40	3766	10.15	$\frac{1}{2} \times \frac{9}{16}$	7.50
1	1.45	mm 35	5.55	mm 165	3.10			3768	8.20	$\frac{9}{16} \times \frac{9}{8}$	8.05
$\frac{1 1}{4}$	1.55			mm 180	3.60	3676 $\frac{1}{2}$					
$\frac{1 1}{2}$	1.95	mm 40	7.—	mm 200	3.75	mm 3	3.95	3770	6.40	3920 M	4.45
2	2.20	mm 50	10.40	3646/6	20.10	mm 4	3.95	3772	6.75	3920 Z	4.45
		mm 60	12.90			mm 5	3.95	3773	7.70		
3510	6.60			3647		3678		3774 N	26.15	3925	4.45
3515	7.95	3625 NS		mm 165	3.50	mm 3	4.10	3774 N-A	12.40	lose Bänder	2.05
3520 N		Stiele		mm 180	4.60	mm 4	4.10				
g 100	3.75	mm 22	1.20			mm 5	4.10	3776	14.90	3948 A	0.60
200	4.55	mm 27	1.30	3648		3678 $\frac{1}{2}$		3776 A	5.55		
300	6.—	mm 32	1.35	mm 150	2.90	mm 3	4.85			3955	
400	7.20	mm 35	1.45	mm 165	4.10	mm 4	4.85	3778		Reihen 2	0.75
600	8.70	mm 40	1.90	mm 180	5.05	mm 5	4.85	mm 200	4.35	3	0.95
800	10.25	mm 50	2.05					mm 360	6.50	4	1.10
1000	11.65	mm 60	2.40	3649		3680		3779		5	1.30
		mm 75	2.75	mm 130 x 4	2.30	mm 350	5.80	mm 200	4.95	6	1.45
3520 N-S		3625 N-F	106.95	mm 165 x 6	3.—					3970 DIN	
g 100	1.20	3625 N-L-F	Preise wie 3625 N-L	mm 180 x 8	3.25					mm 11	9.05
200	1.30			180 x 10	4.30	3681	5.65			14	9.75
300	1.35	3625 Z	5.85	190 x 13	5.40	3682	5.30	3780 Box	23.50	17	9.90
400	1.45	3635		200 x 16	6.85	3683	10.95	3780	116.45	19	10.95
600	1.55	mm 2	1.20			3687	15.80	3780 $\frac{1}{2}$	94.75	22	11.70
800	1.95	mm 3	1.20	3650		3691	5.65	3780 $\frac{3}{4}$	95.50		
1000	2.20	mm 4	1.35	mm 14	4.85	3692	6.—	3790	18.30	3970 Z	
3524	3.70	mm 5	1.60	22	4.95	3693	5.80	3795	15.75	inch.	
3525	3.25	6	1.95	3654 R	16.25	3694	6.85	3800 M		$\frac{7}{16}$	9.05
3525 B	3.60	7	2.20	3654 S	17.35	3696	5.15	mm 4	3.70	$\frac{1}{2}$	9.25
3530	3.85	8	2.55	3655 R	19.30	3697	5.65	5	3.75	$\frac{9}{16}$	9.40
3532	4.60	9	2.90	3655 S	20.25	3698	6.—	6	3.95	$\frac{21}{32}$	9.65
		10	3.70					7	4.—	3975	9.60
3534	4.60	3636		3656		3720	11.95			4000 Box	22.40
3536	5.30	mm 2	1.20	mm 130	2.40	3720 K	13.75	8	4.30	4000 M	216.85
3538	17.95	3	1.20	150	2.75	3720 $\frac{1}{2}$	11.45	9	4.70	4000 Z	217.70
3538 A	16.—	4	1.35	165	2.90	3721	7.70	10	5.55	4000 E	180.60
		5	1.60	180	4.30	3721 K	9.40	11	5.75	4000 N-Box	22.40
3539		6	1.95	200	5.50			12	6.05	4000 N-M	213.50
Mod. 1	35.90	7	2.20	3656/41	370.15	3722	10.60	13	6.60	4000 N-Z	174.25
2	35.90	8	2.55			3722 K	12.30	14	7.20	4000 N-E	170.75
3	37.30	9	2.90	3658 a		3724	10.—	3800 M/7	29.95	4002 Box	23.10
		10	3.70	mm $\varnothing$ $2\frac{1}{2}$	2.90	3726	10.—	3800 M/11	55.50	4002 M	235.30
3600	700.75	3639	15.20	3	2.90	3728	9.25			4002 Z	205.65
3600 A	188.10	3639 A	1.90	4	2.90	3730	12.85	3900 M		4002 E	198.60
3600 W	512.65	3639 B	1.95	5	2.90	3731	11.90	mm 11 x 13	8.45	4003 Box	26.95
3600 Z	700.75	3639 C	1.95	6	2.90	3732	14.—	12 x 13	8.70	4003 M	299.70
3600 Z-W	512.65	3639 D	1.90	8	2.90	3733	13.—	14 x 15	9.85	4003 Z	286.70
3602 M	185.20	3639 E	1.80	3658 a/6	19.50	3734	13.70	14 x 16	9.90	4003 E	270.70
3602 Z	182.70	3639 F	1.95	3658 b		3736	9.25	14 x 17	10.—	4005	
3603	109.80	3639 G	1.95	mm $\varnothing$ $2\frac{1}{2}$	3.60	3738	9.60	14 x 19	10.85	mm 160	9.60
				3	3.60	3739	8.90	15 x 18	10.85	210	11.—
3618		3640		4	3.60	3741	17.45	16 x 17	10.85		
Gr. A	4.70	mm 100	1.95	5	3.60	3742	16.10	16 x 22	12.75		
B	4.70	mm 125	2.30	6	3.60	3743	11.80	19 x 22	12.75	4006 F	12.15
C	6.05	mm 150	2.90	8	3.60	3745	15.20	21 x 23	13.—	4008	15.20
		mm 175	3.60	3658 b/6	23.60	3750 Box	98.35	20 x 24	13.—		
3625		200	4.45	3659		3750	440.40	3900 Z		Backen zu	
mm 22		225	5.05	mm $\varnothing$ $2\frac{1}{2}$	3.60	3752 Box	98.35	inch.		4006 F	3.10
27		250	5.65	3	3.60	3752	299.40	$\frac{7}{16} \times \frac{1}{2}$	8.45	4008	4.30
32		300	6.85	4	3.60	3755		$\frac{9}{16} \times \frac{5}{8}$	9.90		
35		3642	8.80	5	3.60	300 mm	5.20	$\frac{9}{16} \times \frac{3}{4}$	10.85		
35		"		6	3.60	9 Zähne	5.65	$\frac{9}{16} \times \frac{11}{4}$	10.85		
40		"		8	3.60	300 mm	6.15	$\frac{9}{16} \times \frac{7}{8}$	10.95	Rollen zu	
50		mm 100	2.30	3658 b/6	23.60	300 mm	6.65		12.75	4006 F	1.90
60		mm 120	2.50			9 Zähne		3900 P		4008	2.30
		mm 140	3.60			12 Zähne		mm 14 x 17	10.—		
3625 L				3659		300 mm	6.65	15 x 18	10.85	Stifte zu	
mm 27		3644		mm 0.9	1.80	300 mm		19 x 22	12.75	4006 F	0.35
32		mm 110	1.95	1.4	1.80			20 x 24	13.—	4008	0.50
35		mm 125	2.20	1.8	1.80	3755					
40		mm 130	2.40	2.4	1.80	300 mm	5.20	3900 K-M		4010	15.20
50		mm 150	2.80			300 mm		mm 12 x 13	6.60	4010 a	7.45
60		mm 165	3.—	3659/8	16.25	12 Zähne	5.65	14 x 15	7.50	4010 b	4.45
		180	4.45			9 Zähne	6.15	16 x 17	8.05	4010 c	3.35
3625 N		200	4.85	3674		300 mm	6.65				
mm 22	4.30	3645		mm 80	2.50						
27	5.10	mm 100	2.05	110	2.80	Halter	5.15				
32	5.95	mm 125	2.55			kompl. Satz	28.80				
35	7.90	mm 150	3.10								
		mm 175	3.95								
40	9.60										
50	14.—	mm 200	5.05								
60	17.80	mm 250	6.15								
75	23.70	mm 300	7.10								

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
4020 M		4020 L-Z/6	17.95	4115 S	9.60	4514 N	9.15	5400 A	1.80	5445 D à 10 Stck.	
mm 6	3.15	4020 L-Z/6 T	20.80	4115/1-A/E	3.25	4515	52.85	5400 B	2.40	flachspitz	11.80
7	3.25			4115/2-A/E	4.95	4515 K		5400 C	3.60	flachstumpf	11.20
8	3.25			4115/3-A/D	4.30	lose Klammer-		5400 D	3.60		
9	3.40	4020 L-E		4115/4-A/E	4.70	haken	10.—	5400 E	3.60		
10	3.60	BA 9	2.20			4515 N	11.30	5400 F	6.65	5446	7.60
11	3.70	8	2.30							5446 T	8.10
12	3.75	7	2.40	4119	24.60	4518 a	23.75	5401		5448 à 10 Stck.	9.60
13	3.95	6	2.50	4119 S	26.85	4518 a a	25.80	0— 40 g	16.50	5449	6.60
14	4.20	5	2.80	4130	20.45	4518 b	13.—	5— 100 g	16.50	5449 T	6.60
		4	2.90			4518 c	16.95	50— 280 g	16.50		
15	4.35	3	3.—	4202 Box	13.70	4518 d	3.85	100—2000 g	16.50	5450	591.—
16	4.55	2	3.25	4202 M	85.95	4518 e	2.05			leere Tasche	200.95
17	4.80	1	3.35	4202 Z	88.60	4518 f	6.60	5402	1.30	5452	66.70
18	5.15			4202 E	86.55	4518 g	9.—	5402 B	—70	5456	20.—
19	5.30	4020 L-E/9	24.70			4518 h	7.45	5403	7.20	5458	28.05
20	5.90	4020 L-E/9 T	27.55			4518 i	—45	5404			
21	6.35			4205 Box	33.45	4518 m	—10	0— 500 g	55.90	5460	27.25
22	6.50	4040 M		4205	126.35	4518 s	6.25	0—1000 g	55.90	5462/26	119.70
4020 M/6	27.85	mm 8×9	8.80	4206 Box	8.90	4518/3	65.30			5463	3.40
4020 M/6 T	33.50	10×11	9.—	4206 M	199.45	4518/3L	75.90	5405	3.60	5463 R	6.—
4020 M/6 H	n. l.	12×13	9.85	4206 Z	210.50	4518/4	72.75	5408		5463 M	3.85
4020 M/17	75.05	14×15	10.25	4206 E	203.75	4518/4L	84.90	mm 0,1—0,9	11.—		
4020 M/17 T	85.60	16×17	11.45			4518/5	78.50	1,0—1,5	7.70	5464	3.40
		18×19	12.05	4210 Box	33.45	4518/5L	93.90	1,6—2,0	7.70	5464 R	6.—
4020 Z		20×22	14.—	4210	213.60	4518/15	153.05			5465	3.85
inch.		21×23	14.35	4307	7.50	4518/20	163.30	5410		5465 R	6.50
1/4	3.25	24×27	18.45	4310	9.15	4518 F	61.05	Mod. C	5.15		
5/16	3.25	30×32	22.90	4312	13.15			CE	5.15	5467	3.85
3/8	3.60			4315	17.70	4520	93.20			5467 R	6.50
7/16	3.70	4040 M/7	75.40			4520 f	7.50	5410 A		5468	3.10
1/2	3.95	4040 M/7 T	83.55	4360	2.20	4520 g	7.50	Mod. E	6.—		
		4040 M/10	131.15	4360/10	46.70			EE	6.—		
5/16	4.20	4040 M/10 T	144.40	4360/32	135.45	4521				5469	2.80
3/8	4.55			4365	5.65	Gr. A	14.10	5412 A	—85	5469 AM	6.35
3/4	5.30	4040 DIN		4366	8.40	B	14.10	5412 B	—85	5469 B	2.80
7/8	6.50	mm 8×10	8.80			C	14.10	5414 A	2.30	5469 R	5.15
		9×11	9.—	4458 a		D	14.10	5414 B	2.30	5469 B R	5.15
4020 Z/9	38.20	11×14	10.10	mm 22	8.40	E	16.85				
4020 Z/9 T	43.85	14×17	11.45	25	8.65	F	21.90	5416 A	3.85	5470	
4020 Z/9 H	n. l.	17×19	12.05	27	9.—	G	23.45	5416 B	3.85	mm 140	3.10
		19×22	14.—			H	28.45	5416 C	3.10	160	3.40
4020 E		24×27	18.45	4480 M	21.70	J	35.75	5416 D	3.10	180	4.55
B S W"		30×32	22.90	4480 D-M	27.85		62.60	5418	1.80		
1/8	3.40			4480 Z	21.70	4522		5419	1.70	5470 R	
3/16	3.60	4040 DIN/8	106.80	4480 D-Z	27.85	Gr. 1	15.55			mm 140	4.95
1/4	4.20	4040 DIN/8 T	119.—			2	22.25	5420 A	8.40		
5/16	4.60			4482 M	29.60	3	43.10	5420 C	5.20	5471 F	
3/8	5.30			4482 Z	29.60			5420 D	4.95	mm 120	2.65
7/16	6.50			4482/2 Box	6.50	4524	62.95	5420 E	4.95	145	2.75
				4482/2-M	48.50	4525	11.90	5420/7	71.80	200	4.70
BA 4	3.25			4482/2-Z	48.50					5471 F R	
3	3.25	13/16×7/8	14.—			4526		5421 C	3.—	mm 120	4.30
2	3.25	15/16×1	18.45	4485	8.40			5421 D	2.65	145	4.45
1	3.50	1 1/16×1 1/4	22.90	4485 N	12.40	Gr. 1	28.65	5421 E	2.65	200	7.50
0	3.60			4490	3.10	2	47.05	5422	1.30	mm 120	2.65
				4500	18.40	3	73.60	5424	19.50	145	2.75
4020 E/11	44.45			4501	5.30					200	4.70
4020 E/11 T	54.30	4040 Z/4	44.70	4502	15.80	4526 L		5425		250	5.80
4020 E/11 H	n. l.	4040 Z/4 T	53.10	4504	9.—	Gr. 1	3.50	Mod. 1	2.65	300	7.70
		4040 Z/6	86.10	4506	9.—	2	6.35	2	2.65		
4020 L-M		4040 Z/6 T	98.35	4508	6.15	3	10.10	5426	2.50	5471 G R	
mm 3	2.20									mm 120	4.70
3,5	2.20			4509						145	4.45
4	2.30			mm 165	3.10	4527	29.40	5430	10.95	200	7.50
4,5	2.40			200	3.60	5023	—70	5432	14.30	250	9.25
5	2.50					5050	23.95	5434	11.30	300	12.30
						5076	7.20	5436	14.60		
5,5	2.55	B S W"		4510 1/2				5437	—60	5473	3.75
6	2.90	1/8×3/16	9.—	mm 300	3.70					5474	3.75
7	2.90	1/4×5/16	9.90	400	4.80	5077 1/2	1.30			5475	3.35
8	3.—	3/8×7/16	13.—	500	6.25	lose Blätter				5475 R	5.30
9	3.25	1/2×9/16	18.65	4512 1/2		p. Dtzd.	1.60			5476	4.60
	3.35			mm 400	4.60			5445 à 10 Stck.		5476 H	5.20
4020 L-M/10	26.70	4106	6.65	500	6.15	5079	4.60				
4020 L-M/10 T	29.50	4106 S	7.20	600	8.05	5079 1/2		flachspitz	10.60		
		4108	8.05	4514	38.50	mm 60	7.95	flachstumpf	10.—		
4020 L-Z		4108 S	8.70	4514 K		80	8.65	halbrund	14.35	5477	1.45
inch.		4113	14.—	lose Klammer-		100	9.40	rund	11.30	5478	1.20
5/32	2.30	4113 S	15.40	haken	8.45	125	10.70	dreikant	10.60	5479	2.05
3/16	2.50					150	11.55	vierkant	10.60		
1/4	2.90					200	12.40				
5/16	3.25										
11/32	3.35										
3/8	3.70										

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
5500/26	60.55	6700 Z		B S W"		7000 M		7402 M		7409 M	
5500	1.70	inch.		$\frac{1}{8}$	4.10	mm 4	2.90	mm 9	3.40	mm 3	5.40
5501	1.70	$\frac{3}{16}$	2.15	$\frac{3}{16}$	4.10	5	2.90	10	3.40	4	5.40
5502	1.70	$\frac{7}{32}$	2.15			5.5	2.90	11	3.40	5	5.40
5503	1.70	$\frac{1}{4}$	2.15	6818 Box	4.20	6	2.90	12	3.40	6	5.45
		$\frac{5}{16}$	2.15	6818 Z	38.20	7	2.90	13	3.40	8	5.65
			2.15	6818 E	36.10			14	3.40	10	5.80
5504	1.90	$\frac{11}{32}$	2.15	6820 Box	5.30	8	3.10	15	3.70	10 L für VM	6.—
5504 A	2.75	$\frac{3}{8}$	2.15	6820 Z	50.80	9	3.10	16	4.30	7409 M-L	
5504 B	3.40	$\frac{7}{16}$	2.15	6820 E	57.55	10	3.10	17	4.30	mm 3	1.80
5505	1.70	$\frac{1}{2}$	2.30	6821 Box	5.30	11	3.25	18	4.45	4	1.80
				6821 Z	79.15	12	3.40	19	4.55	5	1.80
				6821 E	77.05	13	3.60	20	4.55	6	1.90
5506	1.55	6700 E		6822 Box	8.20	14	3.95	21	5.15	8	2.05
5507	1.70	BA 8	2.15	6822 Z	106.—			22	6.—	10	2.20
5508	1.30	7	2.15	6822 E	103.90	7000 Z		7402 Z		10 L für VM	2.40
		6	2.15	6823 Box	8.20	inch.		inch.			
		5	2.15	6823 Z	142.60	$\frac{5}{32}$	2.90	$\frac{3}{8}$	3.40	7409 Z	
		4	2.15	6823 E	148.70	$\frac{3}{16}$	2.90	$\frac{7}{16}$	3.40	inch.	
5509		3	2.15	6824 Box	12.50	$\frac{1}{2}$	2.90	$\frac{9}{16}$	3.40	$\frac{1}{8}$	5.40
mm 1,5x0,2	1.55	2	2.15	6824 Z	186.40	$\frac{5}{16}$	3.10	$\frac{11}{32}$	3.70	$\frac{3}{32}$	5.40
2 x 0,3	1.60	1	2.15	6824 E	171.85	$\frac{11}{32}$	3.10	$\frac{3}{8}$	4.10	$\frac{7}{32}$	5.40
3 x 0,4	1.60	0	2.30	6826 Box	12.50	$\frac{3}{8}$	3.25	$\frac{13}{16}$	4.30	$\frac{1}{4}$	5.45
4 x 0,5	1.70			6826 Z	227.35	$\frac{7}{16}$	3.40	$\frac{1}{2}$	4.95	$\frac{3}{8}$	5.65
		B S W"		6826 E	235.15	$\frac{1}{2}$	3.60		5.80		5.80
		$\frac{1}{8}$	2.15					7402 E		7409 Z-L	
5510	1.90	$\frac{3}{16}$	2.15	6950	13.60	7020 Box	6.—	B S W		inch.	
5511	2.05	6700 Ov-1	4.45	6950/1	—35	7020 M	108.—	$\frac{1}{8}$	3.40	$\frac{1}{8}$	1.80
5512	3.60	6700 Ov-2	4.45	6950/3	1.20	7020 Z	96.85	$\frac{3}{16}$	3.40	$\frac{3}{16}$	1.80
5513	3.60	6700 Ov-3	4.45	6950/4	3.—	7030 Box	6.—	$\frac{7}{16}$	3.40	$\frac{7}{16}$	1.80
5514	2.75	6700 Ov-4	3.85	6950/5	1.90	7030 M	73.55	$\frac{3}{8}$	3.70	$\frac{1}{4}$	1.90
5515 M	3.85			6950/6	—25	7030 Z	67.55	$\frac{7}{16}$	4.45	$\frac{5}{16}$	2.05
5515 B	3.—	6700 A-Z		6950/7	—10			$\frac{1}{2}$	5.15	$\frac{3}{8}$	2.20
		inch		6950/8 d. Paar	—50	7350	6.95		6.40		
5516	2.90	$\frac{1}{4}$	2.15	6950-SO	39.60	7354	5.75	n. l.		7405 M	n. l.
5517	1.90	$\frac{5}{16}$	2.15	69/8950-SO	317.40	7360	3.85	mm 3		mm 8	9.—
5518	4.95	$\frac{3}{8}$	2.15	6951	11.55	7372 B		4	n. l.	9	9.—
5519	1.20			6952	6.40	mm 60	1.90	5	n. l.	10	9.—
5520	1.70	6718 Box	4.20	6954	4.35	100	2.20	6	n. l.	11	9.—
5521	1.70	6718 M	38.40	6955	2.75	7376	1.70	8	n. l.	12	9.—
5522	1.70	6720 Box	5.30	6956	5.40				n. l.	13	9.40
		6720 M	57.35	6957	3.60	7400 M		10	n. l.	14	9.40
5525	9.60	6721 Box	5.30	6958	8.20	mm 9	2.55	12	n. l.	15	9.40
5530	1.55	6721 M	79.35	6960	2.80	11	2.55	14	n. l.	16	9.75
5530 A	2.20	6722 Box	8.20	6961	3.60	12	2.55	17	n. l.	17	9.75
5531	2.20	6722 M	106.20	6962	4.30	13	2.55	19	n. l.	18	9.75
5535	4.10	6723 Box	8.20	6963	7.85	14	2.55		n. l.	19	10.10
5536	4.10	6723 M	155.45	6964	2.80	15	2.55		n. l.		
5537	4.10	6724 Box	12.50	6965	2.80	16	2.80		n. l.		
		6724 M	190.75	6966	9.40	17	3.25		n. l.		
5538	4.10	6726 Box	12.50	6972/1	4.80	18	3.25		n. l.		
5539	4.30	6726 M	240.—	6972/2	4.80	19	3.25		n. l.		
5540	4.30			6972/3	4.80	20	3.40		n. l.		
5541	4.30	6800 M		6972/4	4.80	21	3.50		n. l.		
5545	2.55	mm 4	4.10			22	3.70		n. l.		
5546	3.10	4.5	4.10	6972 L/1	1.20	7400 M/14h	43.95			7410 Z	
5547	2.55	5	4.10	6972 L/2	1.20	7400 Z				inch.	
		5.5	4.10	6972 L/3	1.20	inch.				$\frac{1}{8}$	9.—
		6	4.10	6972 L/4	1.20	$\frac{5}{32}$	2.55			$\frac{3}{8}$	9.—
5548	3.75	7	4.10	6973/1	5.15	$\frac{7}{16}$	2.55			$\frac{1}{2}$	9.40
5549	3.70	8	4.10	6973/2	5.15	$\frac{1}{2}$	2.55			$\frac{5}{16}$	9.40
5555	10.35	9	4.10	6973 L/1	2.50	$\frac{3}{8}$	2.55			$\frac{3}{4}$	9.75
5555 A	1.80	10	4.10	6973 L/2	2.50	$\frac{7}{16}$	2.55			$\frac{11}{16}$	9.75
5555 S	1.70	11	4.10	6974/1	5.15	$\frac{1}{4}$	2.55			$\frac{3}{4}$	10.10
5585	2.30	12	4.10	6974/2	5.15	$\frac{1}{2}$	2.55				
5590	1.90	13	4.10	6974 L/1	2.50	$\frac{5}{8}$	2.55				
				6974 L/2	2.50						
				6975/1 ($\frac{3}{32}$)	3.95						
				6975/2 ($\frac{1}{8}$)	3.95						
				6975/3 ($\frac{5}{32}$)	3.95						
5600/7	11.10	6800 Z		6976/1 (3mm)	4.45	7400 E					
6500		inch.		6976/2 ($\frac{1}{8}$)	4.45	B S W"					
Gr. I	n. l.	$\frac{3}{16}$	4.10	6976/3 ($\frac{5}{32}$)	4.45	$\frac{1}{8}$	2.55				
II	n. l.	$\frac{7}{32}$	4.10	6976 L/1	2.50	$\frac{3}{16}$	2.55				
III	n. l.	$\frac{1}{4}$	4.10	6976 L/2	2.50	$\frac{1}{2}$	2.55				
		$\frac{5}{16}$	4.10	6976 L/3	2.50	$\frac{3}{8}$	2.55				
		$\frac{11}{32}$	4.10	6976 L/4	2.50	$\frac{1}{2}$	2.55				
6700 M		$\frac{3}{8}$	4.10	6975/1 ($\frac{3}{32}$)	3.95	$\frac{5}{8}$	2.55				
mm 4	2.15	$\frac{7}{16}$	4.10	6975/2 ($\frac{1}{8}$)	3.95						
4.5	2.15	$\frac{1}{2}$	4.10	6975/3 ($\frac{5}{32}$)	3.95						
5	2.15			6976/1 (3mm)	4.45						
5.5	2.15			6976/2 ($\frac{1}{8}$)	4.45						
6	2.15			6976/3 ($\frac{5}{32}$)	4.45						
7	2.15			6976 L/1 (3mm)	—85						
8	2.15			6976 L/2 ($\frac{1}{8}$)	—85						
9	2.15			6976 L/3 ($\frac{5}{32}$)	—85						
10	2.15										
11	2.15										
12	2.30										
13	2.30										

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
7480 M		32	6.85	7800 M/16 h	65.25	7809 M-L		7984 Box	13.70	8002	—70
mm 11	2.40	35	7.70	7800 M/21 h	96.20	mm 6	1.30	7984 Z	172.10	8002/24	16.40
12	2.55	36	7.85	7800 Z/14 h	57.30	8	1.90	7984 E	145.70	8002 C	1.05
13	2.75	38	8.70	7800 Z/17 h	77.40	10	2.05	7985 Box	20.25	8002 C/24	24.60
14	2.90	41	9.05	7800 E/7 h	32.60	12	2.50	7985 Z	189.55		
15	3.10			7800 E/10 h	50.25	14	3.—	7985 E	173.90		
16	3.25			7800 SM/16 h	65.25	17	3.25				
17	3.40	7800 D Z		7800 SZ/14 h	57.30	7809 Z		7995 F		8003	
7480 /7	29.50	inch.		7800 SE/7 h	32.60	inch.		mm 4,5	3.40	mm 40×2,5	1.35
7480 T	9.15	3/8	3.35			2/32	6.25	6	3.40	75×2,5	1.35
		7/8	3.35			1/4	6.35	8	3.40	40×3	1.35
		1 1/16	3.35			5/16	6.50	10	3.40	75×3	1.35
7491	15.15	9/16	3.35	7802		3/8	6.85			8003/12	16.40
7492	21.70	1 1/32	3.35	inch.		1/2		7995 H	9.40	8003 C	
7493	31.10	5/8	3.35	9/16	4.30	9/16	7.45	7995 HK	6.75	mm 40×2,5	1.90
7494	9.—	11/16	4.10	7/16	4.30	5/8	7.95			75×2,5	1.90
7495	54.45	3/4	4.10	31/32	4.55	3/4	8.20	7995 I		40×3	1.90
7496	86.85	25/32	4.10			1/2	8.55	mm 4	3.85	75×3	1.90
		13/16	4.10			5/8		5	3.95		
		7/8	4.10	7803/1	5.15	7809 Z-L		6	4.10	8003 C/12	22.55
7530 Box	10.10	15/16	4.45	7803/2	5.40	inch		8	4.20	8007	
7530 Z	211.95	31/32	4.45	7803/3	7.25	7/32	1.30			Gr. 1	2.20
7530 E	194.25	1	4.60			1/4	1.35	7995 P		2	2.65
7532 Box	17.95	1 1/16	5.65			5/16	1.55	No. 1	3.60	3	3.—
7532 Z	222.40	1 1/8	6.35			3/8	1.90	2	3.95	4	3.60
7532 E	193.55	1 1/4	7.20	7805 M		1/2	2.50	3	4.10		
		1 3/8	7.85	mm 12	6.35	5/8	3.—	4	4.30	5	4.30
		1 1/2	8.70	13	6.35		3.25			6	5.30
7535 Box	16.65			14	6.35			7995 R & P		7	7.50
7535 Z	134.75			15	6.35	7810 M		No. 1	3.60	8	8.90
7535 E	131.40	7800 D E				mm 11	12.50	2	3.95	8007/8	41.90
7540 Box	10.45	B S W "		16	6.35	12	12.50	3	4.10	8007/40	157.50
7540 Z	90.30	3/16	3.35	17	6.35	14	12.50	4	4.30	8008 A	5.40
7540 E	72.60	1/4	3.35	18	6.50	15	12.50			8009	5.40
		5/16	4.10	19	6.50			7995 V	5.45		
		3/8	4.10			17	13.85	7995/9	39.—		
7542 Box	10.45	7/16		20	6.65	19	15.40	7995/14	61.80	8010	
7542 Z	69.10	1/2	4.45	21	7.20	22	16.75	7995/19	83.20	mm 75×6	3.40
7542 E	51.40	9/16	4.60	22	7.20					100×6	3.95
7550 Z	n. l.	5/8	6.—	24	7.80	7810 M/7	95.95			150×6	4.30
7550 N-Z	83.60	1 1/16	6.35							200×6	4.70
		3/4	7.20	25	8.20	7810 Z		8000		250×6	5.05
		15/16	8.55	26	8.55	inch.		mm 60×3	2.05		
7750	21.20	7/8	8.70	27	8.55	1/2	12.50	75×3	2.05		
7750/1	—60	15/16	9.05	30	9.05	9/16	12.50	100×3	2.15	100×8	4.20
7750/2	—25	1	9.40	7805 M/3	24.55	5/8	12.50	150×3	2.65	150×8	4.85
7750/3	1.80					11/16	12.50	200×3	3.—	200×8	5.45
7750/4	4.70			7805 Z		3/4	13.85			250×8	5.90
7750/5	2.30	7800 S M		inch.		7/8	15.40	75×4,5	2.50		
7750/6	—25	mm 10		7/16	6.35	13/16	16.10	100×4,5	2.65	150×10	5.45
7750/7	—10	11		1/2	6.35	7/8	16.75	150×4,5	3.—	200×10	7.45
7750 8d. Paar	—60	12		9/16	6.35		99.50	200×4,5	3.35	250×10	7.95
7750-SO	57.65	13		5/8	6.35	7810 Z/7		250×4,5	3.70	300×10	8.70
		14		1 1/16	6.35						
7751	20.20	15	wie			7810 E		75×6	2.90	200×12	8.20
7752	10.15	16	7800	3/4	6.50	B S W "		100×6	3.40	250×12	9.—
7753	21.40	17	DM	15/16	6.65		12.50	150×6	3.60	300×12	9.75
7754	5.75	18		7/8	7.20		12.50	200×6	4.20	400×12	11.10
7756	6.—	19		15/16	7.80		12.50	250×6	4.60		
7757	7.10			1	8.20		15.40	100×8	3.75	250×14	10.25
7758	13.50	20		1 1/16	8.55	7810 E/5	69.60	150×8	4.30	300×14	11.30
7759	9.90	21		1 1/8	8.90		16.75	200×8	4.60	400×14	13.25
7760	5.15	22						250×8	5.45	8010/6	32.65
		23		7805 Z/6	44.80					8012	15.05
		24									
		25									
7761	6.65			7805 E				150×10	4.95		
7762	7.25	7800 S Z		B S W "		7851 M	99.20	200×10	6.65	8015	
7763	8.30	inch.		3/16	6.35	7851 FP	99.20	250×10	7.70	mm 75×3	2.80
7763 L	10.95	3/8		7/16	6.50	7880 Box	26.95	300×10	8.20	90×4,5	3.15
7764	3.25	1/2		7/8	6.65	7880 M	283.45	200×12	8.20	100×5,5	3.50
7766	10.45	9/16		1 1/2	7.80	7880 F	276.95	250×12	8.90	125×7	4.30
		1 1/8		5/8	8.55			300×12	9.40		
		1 1/16		1 1/8	8.90	7881 Box	37.10	400×12	10.75	150×9	5.30
7800 D M				7805 E/3	24.05	7881 M	495.90	8000/5	26.40	175×10	5.65
mm 10	3.35	11/16				7881 F	489.50	8000/12	49.—	200×11	7.80
11	3.35	3/4	wie			7882 Box	13.70	8000/191	668.10	250×13	9.15
12	3.35	25/32	7800 DZ	7807 S		7882 M	124.25			8015/8	46.—
13	3.35	13/16		mm 11	6.85						
14	3.35	7/8		13	7.20	7884 Box	13.70	8000 D		mm 40×4,5	2.20
15	3.35	15/16		16	7.70	7884 M	190.15	mm 60×3	2.40	40×6	2.55
16	3.35	31/32						75×3	2.40	40×8	2.90
		1		7807 S-L				100×3	2.55	40×10	3.15
17	4.10			mm 11	1.90	7885 Box	20.25	150×3	3.—		
18	4.10			13	2.20	7885 M	215.05	200×3	3.25	8030	
19	4.10	7800 S E		16	2.75	7980 Box	26.95			mm 25×4,5	2.55
20	4.10	B S W "				7980 Z	265.40	75×4,5	2.80	25×6	2.75
21	4.10					7980 E	257.10	100×4,5	3.—	25×8	2.90
22	4.10							150×4,5	3.40	25×10	3.10
23	4.45	3/16		7809 M				200×4,5	3.70		
24	4.45	1/4		mm 6	6.25	7981 Box	37.10	250×4,5	4.20	8040	
25	4.60	5/16	wie	8	6.85	7981 Z	452.45	8000 LA	944.10	mm 100×4,5	4.80
		3/8	7800 DE	10	7.—	7981 E	373.90	8000 U	12.30	150×6	5.75
26	4.95			12	7.45	7982 Box	13.70	8000 U V N	16.40	8042	2.80
27	5.65	7/16		14	7.95			8000 V	4.10	8042/12	30.80
28	6.—	1/2		17	8.20	7982 Z	106.20	8001	—50	8045	5.05
29	6.35	5/8		19	8.55	7982 E	79.75	8001/36	18.45	8045 L	4.30
30	6.35										

No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs	No.	Prijs
8050	4.45	8150 N/1	2.40	22	8.05	8940 Box	34.70	2 ³ / ₁₆	27.35	9700/12	37.20
8052	4.45	8150 N/2	2.40	23	8.05	8940 Z	569.60	2 ¹ / ₄	30.25	9700/42	145.80
8054	5.45	8150 N/3	11.35	24	8.05	8940 E	449.55	2 ³ / ₈	33.70	9700/165	465.90
		8150 N/4	1.45	25	8.05	8945 Box	24.55	2 ¹ / ₂	44.80	9700/216	618.75
8060		8150 N/5	2.55	26	8.05	8945 Z	284.80	2 ⁵ / ₈	47.05	9700/8000	144.—
mm 75×3	2.90			27	8.55	8945 E	222.05	2 ³ / ₄	52.15	9700 LA	456.40
150×3	3.35	8150 N/6	—25	28	8.55			2 ¹⁵ / ₁₆	70.45	9700 LP	434.—
100×4.5	3.35	8150 N/7	—10	30	8.55	8950	60.35	3 ¹ / ₈	78.85		
150×4.5	3.95	8150 N/8	—35	32	9.90	8950 A	44.10	9500 E		9700 P	
100×6	3.95	8150 N/9	—85	35	11.65	8950 A/1	—15	B S W''		Gr. No. 1	2.50
150×6	4.55	8150 N-SO	73.70	36	12.65	8950 A/2	—35	7/ ₈	16.25	2	2.80
150×8	5.30			38	13.85	8950 A/3	2.50	15/ ₁₆	18.15	3	3.60
150×10	5.80	8151	24.80	41	15.05	8950 A/4	11.20	1	18.65		
		8152	12.85	42	15.75	8950 A/5	4.70	1 ¹ / ₈	24.10	4	4.80
8065		8153	19.15	46	16.95	8950 A/6	—25	1 ¹ / ₄	27.—	01	2.30
Gr 1	3.75	8154	10.45	50	21.40	8950 A/7	—10	1 ³ / ₈	30.25	02	2.50
2	3.75	8155	2.30	54	23.10	8950 A/8 d. Paar	1.20	1 ¹ / ₂	33.70		
8067		8158	19.65	55	24.30	8950 A-SO	59.40	1 ⁵ / ₈	45.30	9705	
mm 80×3.5	6.40			58	28.20			1 ³ / ₄	52.15	mm 60×5	2.50
100×4.5	6.40	8158 K	17.95	60	29.95	8951	50.45	2	78.85	80×6	2.65
120×6	7.—	8158 L	22.05			8953	16.25	9540 Box	72.35	100×6	2.80
130×8	7.85			inch.		8954	25.50	9540 M	643.45	150×6	3.10
145×10	9.—	8159	5.45	3/ ₄	8.05	8954 A	9.25	9540 Z	827.65	120×8	3.50
		8160	6.95	7/ ₈	8.05	8958	41.70	9540 E	596.95	150×9	3.85
8070		8162	8.90	15/ ₁₆	8.05	8958 A	19.30	9545 Box		200×10	4.45
mm 65×6.5	3.60	8163	12.50	31/ ₃₂	8.05	8960	10.75	9545 M	395.—		
65×9	3.85	8164	3.60	1	8.05	8961	14.55	9545 Z	500.70	9710	
		8165	4.10	1 ¹ / ₁₆	8.55	8962	21.20	9545 E	386.95	mm 40×6	2.55
8070 P		8166	11.80	1 ¹ / ₈	9.05	8964	7.70	9550	107.20	60×5	2.55
Gr. No. 2	4.10			1 ¹ / ₄	9.90	8965	6.15	9550 A	79.—	80×6	2.75
3	4.30			1 ⁵ / ₁₆	10.95	8966	28.75			100×6	2.80
8070/4K	15.80	8355	21.55	1 ³ / ₈	11.65			9552	28.20	150×6	3.10
8090		8355 A	1.90	1 ⁷ / ₁₆	12.65	9500 M		9554	42.40	100×7	3.10
mm 100×6	3.40	8355 B	2.30	1 ¹ / ₂	13.70	mm 36	15.75	9554 A	14.20	120×8	3.50
100×7	3.75	8355 C	2.55	1 ⁵ / ₈	15.40	41	18.15	9560	24.80	150×9	4.10
100×8	4.10	8355 D	2.50	1 ¹¹ / ₁₆	16.25	46	22.40	9563	34.05	200×10	4.85
125×10	4.80	8355 E	3.35	1 ³ / ₄	16.95	50	25.15			250×12	6.—
125×11	5.15	8355 F	5.40	1 ¹³ / ₁₆	20.50	55	27.35	9564	11.30		
150×14	6.15	8355 G	—75	2	21.40	60	33.70	9565	13.—	9715	
150×18	6.85	8355 H	—50	2 ¹ / ₁₆	23.10	65	47.05			mm 235×12	9.60
200×22	9.90	8355 I	—50	2 ³ / ₁₆	24.30	70	52.15	9700		235×14	9.60
				2 ¹ / ₄	28.20	75	70.45	mm 80×2	1.80	235×16	9.60
8095	6.—	8358/1	4.55			80	78.85	125×2	1.95	9720	1.70
8096	6.—	8358/2	4.55	8900 E				150×2	2.05	9730	1.90
8150	27.55	8460	9.25	B S W''	8.05	9500 Z				9742	3.60
8150 N	29.95	8840 Box	34.70	7/ ₁₆	8.05	inch.		60×3	1.80	9742 K	50.80
8150 N-L	31.65	8840 M	466.65	9/ ₁₆	8.05	1 ⁷ / ₁₆	15.75	80×3	1.90	9746	4.30
		8840 F	436.55	5/ ₈	8.05	1 ¹ / ₂	16.10	100×3	1.95	9749	4.80
8150/1	—70	8845 Box	24.55	11/ ₁₆	9.05	1 ³ / ₈	18.15	125×3	2.05		
8150/2	—25	8845 M	246.50	3/ ₄	10.95	1 ¹¹ / ₁₆	20.70	150×3	2.15	9765	
8150/3	2.15	8845 F	279.15	13/ ₁₆	11.65	1	15.75	80×4.5	1.95	Gr. No. 1	3.25
8150/4	5.90			7/ ₈	12.65	1 ¹ / ₈	21.20	100×4.5	2.15	2	3.25
8150/5	3.—	8900 M		1	16.95	1 ³ / ₄	22.40	125×4.5	2.20	9772	1.60
8150/6	—25	mm 19	8.05	1 ¹ / ₄	23.10	1 ¹³ / ₁₆	24.10	150×4.5	2.30		
8150/7	—10	21	8.05	1 ³ / ₈	24.30	2	25.15				
8150/8 d. Paar	1.20			1 ¹ / ₂	29.95	2 ¹ / ₈	27.—				
8150-SO	72.85										



GARANTIE-BEPALINGEN:

BELZER - Vanadium - Extra - gereedschappen voldoen aan de hoogste eisen ten opzichte van kwaliteit en afwerking.

Ieder stuk gereedschap ondergaat vóór het verlaten van de fabriek een uiterst nauwkeurige controle op eventuele materiaal - en fabricagefouten.

BELZER - gereedschappen worden dan ook **volledig gegarandeerd** voor eventuele materiaal - en fabricagefouten en bij **franco** - terugzending gratis vergoed.

Gereedschappen, welke door onachtzaamheid, misbruik, onjuiste behandeling of door normale slijtage onbruikbaar worden, vallen uiteraard niet onder deze garantie-bepalingen.

Geen garantie wordt verleend op de Ford - drijfstang sleutels Nr. 3970 en op de speciale kniptangen voor zachte draad.

BELZER-WERK